

Cenník

Platnosť od 1.4.2026



O spoločnosti KM Beta

Vyrábame pre vás strešnú krytinu, murovacie bloky, stropné systémy a suché maltové zmesi - jednoducho materiál pre celú hrubú stavbu. Nezabúdame ani na tých, ktorí si chcú výstavbu uľahčiť, pre nich vyrábame tehlové steny pre rýchlu stavbu. Tým, že pôsobíme vo všetkých regiónoch, môžeme odporučiť miestneho murára, pokrývača, projektanta. Naše produkty nájdete na mnohých predajných miestach. Najbližšiu predajňu, v ktorej je tovar na sklade, vám odporučí náš regionálny manažér.

Poskytujeme:

- ✓ Nezáväznú kalkuláciu materiálu
- ✓ Poradenstvo
- ✓ Dopravu zdarma po celej SR
- ✓ Dopravu tovaru vlastným vozidlom s hydraulickou rukou a jeho zloženie priamo na stavbe



Kalkulácia spotreby a ceny materiálov

Uľahčíte si prípravu stavebných prác a ušetríte čas aj peniaze. S našou kalkulačkou materiálu na stránke www.kmbeta.sk/kalkulacky si cenu spočítate na 3 kliknutia.

Koľko bude stáť materiál na vašu stavbu?

Cena za strechu za meter štvorcový? Takto cenu novej strechy určite nezistíte. Dôležité je zohľadniť aj cenu ďalších systémových prvkov. Pri murive je potrebné zohľadniť prvky na riešenie všetkých detailov. S KM Beta to ide ľahšie. Spotrebu stavebného materiálu si môžete sami spočítať cez nezáväznú bezplatnú kalkuláciu na našom webe.



Nezáväzná kalkulácia

Kalkulácia materiálu s projektom

Podľa projektovej dokumentácie alebo výkazu výmer vám v KM Beta spočítame cenu a spotrebu stavebného materiálu. Stačí zaslať projektovú dokumentáciu alebo výkaz výmer cez webové rozhranie.

[Spočítať cenu](#)

Kalkulácia materiálu bez projektu

Ak nie ste tak ďaleko s projektom, ponúkame možnosť orientačného výpočtu materiálu bez projektovej dokumentácie. Stačí zadať základné údaje o vašej stavbe a následne sa vám objaví súpis všetkých prvkov vrátane potrebného množstva kusov a ceny.

[Spočítať cenu](#)

Strešná krytina


Našu strešnú krytinu vyrábame v povrchových úpravách Prima, Samet, Brilliant, Elegant a vo farbách tehlová (CI), hnedá (HN), višňová (VI), čierna (CE), šedá (SE), modrá (MO), zelená (ZE) a antracit (AN).

Môžete si tak vybrať podľa svojho vkusu a charakteru vašej stavby.

**50 rokov
záruka**


na betónovú
strešnú krytinu

**15 rokov
záruka**
na strešný
systém



Prima (P)
extra lesklá

Vytvára vysoko hladký a lesklý povrch s efektom glazúry, dodáva väčšiu odolnosť a dlhú životnosť.



Samet (S)
hladká a matná

Vytvára hladký povrch, dodáva krytine väčšiu odolnosť.



Brilliant (B)
lesklá

Dodáva strešnej krytine trblietanie vďaka aplikácii špeciálneho lesklého nástreku.



Elegant (E)
matná

Dobre zapadne do tradičnej zástavby.



Beta

Prima



Samet



Brilliant



Elegant



Hodonka

Brilliant



Elegant



Rota

Prima



Brilliant




Pre uplatnenie záruky 50 rokov zašlite do 3 mesiacov od polozenia krytiny vyplnený registračný formulár. Najneskôr však 12 mesiacov od termínu dodania krytiny.

Formulár nájdete na webovej stránke www.kmbeta.sk.

Pre ľahšie vyhľadanie môžete naskenovať QR kód.

* Modré a zelené škridly (Beta Elegant) sú iba na objednávku – cena je na vyžiadanie. Vopred sa platí záloha 50%. Plastové doplnkové škridly nie sú k dispozícii.


Strešná krytina



Beta



Rota



Hodonka

Spočítať materiál na stavbu

na stavbu				bal	Prima/Samet		Briliant		Elegant		bal	Prima		Briliant		bal	Briliant		Elegant	
		Názov/ Kód výrobku	ks/ pal	bez DPH/ks	s DPH/ks	bez DPH/ ks	s DPH/ ks	bez DPH/ ks	s DPH/ ks	ks/ pal	bez DPH/ ks	s DPH/ ks	bez DPH/ ks	s DPH/ ks	ks/ pal	bez DPH/ ks	s DPH/ ks	bez DPH/ ks	s DPH/ ks	
Základné strešné škridle	Škridla základná / TZ	252	1,76	2,16	1,47	1,81	1,35	1,66		180	2,70	3,32	2,32	2,85	240	1,47	1,81	1,35	1,66	
	Škridla polovičná / TP	160	2,18	2,68	1,86	2,29	1,68	2,07		120	3,11	3,83	2,79	3,43	160	1,86	2,29	1,68	2,07	
Štitová hrana	Škridla okrajová																			
	- ľavá / TOL	32	6,11	7,52	5,63	6,92	5,39	6,63		32	9,91	12,19	9,74	11,98	32	5,63	6,92	5,39	6,63	
	- pravá / TOP	32	6,11	7,52	5,63	6,92	5,39	6,63		32	9,91	12,19	9,74	11,98	32	5,63	6,92	5,39	6,63	
	- ľavá polovičná / TOLP	-	-	-	-	-	-	-		48	10,17	12,51	10,00	12,30	-	-	-	-	-	
	- pravá polovičná / TOPP	-	-	-	-	-	-	-		48	10,17	12,51	10,00	12,30	-	-	-	-	-	
Vetranie	Škridla vetracia / TV	36																		

	Názov/ Kód výrobku	bal	Prima/Samet		Brilliant		Elegant	
		ks/ pal	bez DPH/ks	s DPH/ ks	bez DPH/ks	s DPH/ ks	bez DPH/ks	s DPH/ ks
Hrebeň	Hrebenáč / H	114	3,57	4,39	3,29	4,05	2,91	3,58
	Hrebenáč križový							
	- X / HXX		17,90	22,02	17,06	20,98	15,59	19,18
	- Y / HY		17,90	22,02	17,06	20,98	15,59	19,18
	- T / HKT		17,90	22,02	17,06	20,98	15,59	19,18
	- XB / HKXB		17,90	22,02	17,06	20,98	15,59	19,18
	Hreb. hromozvodový / HH	48	10,02	12,32	9,54	11,73	9,13	11,23
	Hrebenáč koncový							
	- hladký / HK	80	11,02	13,55	10,31	12,68	9,74	11,98
	- lev / HKL		26,05	32,04	24,79	30,49	23,62	29,05
	- vietor / HKV		26,05	32,04	24,79	30,49	23,62	29,05
	Hrebeňová upchávka							
	- slnečnica / HUS		10,25	12,61	9,74	11,98	9,33	11,48
	- holubica / HUHO		10,25	12,61	9,74	11,98	9,33	11,48
	- hladká / HUH		9,82	12,08	9,33	11,48	8,98	11,05
	- slnko / HUSL		10,25	12,61	9,74	11,98	9,33	11,48
	- hrozno / HUHR		10,25	12,61	9,74	11,98	9,33	11,48
	- plastová / HU		1,88	2,31	1,88	2,31	1,88	2,31
	Hrebeňový okrasný prvok							
	- vežička / HOPV		76,06	93,55	72,43	89,09	66,72	82,07
	- hrdličky / HOPH		76,06	93,55	72,43	89,09	66,72	82,07
	- kohút / HOPK		76,06	93,55	72,43	89,09	66,72	82,07

	Názov/ Kód výrobku	Balenie	mj	bez DPH/mj	s DPH/mj
Hrebeň	Príchytka hrebenáča / PH	50 ks v balení	1 ks	0,37	0,46
	Držiak hrebeňovej laty (vnútorná šírka 35 mm) * / PHL	-	1 ks	1,56	1,92
	Držiak hrebeňovej laty s klincom (vnútorná šírka 40 mm) / DHLH	-	1 ks	1,56	1,92
	Univerzálny držiak hrebeňovej a nárožnej laty (vnútorná šírka 30mm) / UDHNL	-	1 ks	1,68	2,07
	Univerzálny pás				
	- Al Rol celohliníkový / UPAR	5bm rolka	1 bm	12,18	14,98
	- textilný / UP	5bm rolka	1 bm	9,07	11,16
	- Beta Rol celomedený / UPBR	5bm rolka	1 bm	18,60	22,88
	Prítlačný valček * / PV	-	1 ks	5,97	7,34
	Kefová lišta univerzálna / KLU	-	1 ks	9,83	12,09
Úžľabie	Pás úžľabia so stredovou drážkou				
	- medený / MPU	2 bm v balení	1 ks	159,91	196,69
	- hliníkový / HPU	2 bm v balení	1 ks	31,03	38,17
	Tesniaca lišta úžľabia / TLU	200ks/krabica	1 ks	1,91	2,35
	Tesniaci pás úžľabia TPU		1 ks	11,07	13,62
Vetranie	Ochranná vetracia mriežka				
	- jednoduchá / OV MJ	50 ks v balení	1 ks	1,31	1,61
	- univerzál / OV MU	50 ks v balení	1 ks	3,11	3,83
	Ochranný pás proti vtákom				
	- šírka 50 mm * / OP50	5 bm rolka	1 bm	1,18	1,45
	- šírka 80 mm / OP80	5 bm rolka	1 bm	1,31	1,61
	- šírka 100 mm / OP100	5 bm rolka	1 bm	1,37	1,69

Katalógové označenie:

B - P - CE - TZB - Beta
R - Rota
H - Hodonka
S - Strešné
doplnky a
príslušenstvoP - Prima
S - Samet
B - Brilliant
E - ElegantCE - čierna
CI - tehlová
SE - šedá
ZE - zelenáVI - višňová
HN - hnědá
MO - modrá
AN - antracitTZ - škridla základná
TS - škridla protisnehová
H - hrebenáč
apod.

	Názov/ Kód výrobku	Balenie	mj	bez DPH/ mj	s DPH/ mj
Nášlapy	Nášlapný rošt vrátane držiakov				
	- 600 mm / NRM	-	1 ks	66,97	82,37
	- 800 mm / NRV	-	1 ks	82,27	101,19
	Nášlap škridle vrátane držiaku / NT	-	1 ks	28,26	34,76
	Vzpera plošiny univerzálna / VPU	-	1 ks	19,08	23,47
Zábrany proti snehu	Protisnehová zábrana / PZ	-	1 ks	1,80	2,21
	Mreža sneholamu zosilnená s nitovaním 1800 × 200 mm / MS	-	1 ks	59,00	72,57
	Vzpera mreže sneholamu / VMS	-	1 ks	17,80	21,89
	Hák na drevenú guľatinu / HDK	-	1 ks	24,15	29,70
Strešné okná	Strešné okno výstupné				
	- Beta 450 × 730 mm / SOVBV	-	1 ks	260,00	319,80
	- Beta 460 × 510 mm * / SOVBM	-	1 ks	180,00	221,40
	Strešné okno kovové				
	- Beta 500 × 600 mm / SOVBK	-	1 ks	185,00	227,55
	- Hodonka 500 × 600 mm / SOVHK	-	1 ks	185,00	227,55
	- Rota 600 × 600 mm / SOVRK	-	1 ks	180,00	221,40
Strešné prestupy	Plastové viečko / PLV	-	1 ks	1,33	1,64
	Hydroizolačný prestupový krúžok				
	- Ø 110 mm / HPK	-	1 ks	3,80	4,67
	- Ø 150 mm / HPK150	-	1 ks	4,00	4,92
Fólie a pásy	Hydroizolačné fólie				
	- KM BETA 150 s aplikačnou páskou / HF150TT	50 bm / 75 m ² rolka	1m ²	2,13	2,62
	- JUTADACH - 135 2AP s aplikačnou páskou / HF1352AP	50 bm / 75 m ² rolka	1m ²	3,22	3,96
	- JUTADACH - 150 2AP s aplikačnou páskou / HF1502AP	50 bm / 75 m ² rolka	1m ²	3,50	4,31
	- DELTA - MAXX PLUS / HFDMP	50 bm / 75 m ² rolka	1m ²	5,62	6,91
	- DELTA FOX - PLUS / HFDFP	50 bm / 75 m ² rolka	1m ²	7,00	8,61
	DELTA - HF PRIMER / DHP	1 l / fľaša	1 ks	34,80	42,80
	Lepidlo DELTA THAN / LDT	310 ml/ kartuša	1 ks	20,84	25,63
	Lepiaci páska DELTA - MULTI - BAND	25 bm/rolka	1rol	29,67	36,49
	Tesniaca páska				
	- DELTA FLEXX - BAND / TPDFB	10 bm / rolka	1rol	62,04	76,31
	- DELTA SB 60 / TPNDB	30 bm / rolka	1bm	1,03	1,27
	Samolepiaci pás na fólie / SPF	25 bm / rolka	1bm	1,27	1,56
	Butylkaučuková lepiacia páska / BLP	rolka	1bm	0,91	1,12
	Odkvapový plech				
	- hliníkový / HOP	2 bm	1ks	18,40	22,63
	- medený / MOP	2 bm	1 ks	62,10	76,38
	Lemovací pás / LP	5 bm / rolka	1bm	22,20	27,31
	Krycia lišta lemovacieho pásu / KLLP	-	1 ks	11,96	14,71
Spojovací materiál a palety	Adaptér pre vodorovné vedenie bleskozvodu / AVVH	-	1 ks	3,01	3,70
	Príchytka škridle / PT	-	1 ks	0,30	0,37
	Paleta 120x80	-	1 ks	16,00	19,68
	Paleta 100x120	-	1 ks	16,00	19,68
	Vykládka hydraulickou rukou	-	1 ks	6,00	7,38
	* len dopredaj tovaru **vopred sa platí záloha 50%				

Prečo zvoliť škridlu KM Beta

Záruka 50 rokov, reálna životnosť dvojnásobná. K tomu starostlivosť o každý detail. Vďaka systémovým prvkom, vzhľad a funkčnosť vašej strechy nenarúšajú žiadne plastové diely. Získajte kompletne riešenie pre vašu strechu – pomôžeme vám s každým detailom.



1

Nadštandardná robustnosť a pevnosť

Krytina vďaka svojej robustnosti odoláva poveternostným vplyvom. Tlmí hluk dažďa, nevibruje ani pri najsilnejšom vetre a navyše nepotrebuje takmer žiadnu údržbu. Poradí si so snehovou záťažou a inštaláciou fotovoltaiky alebo solárneho panelu.

2

Strecha nie sú len základné škridly

Strecha musí plniť mnoho funkcií. Napríklad umožniť inštaláciu fotovoltaiky, zabezpečiť spoľahlivý prístup ku komínu, zabrániť sklzu snehu zo strechy. V každom prípade sa môžete spoľahnúť na naše strešné doplnky. Sú vyrobené z rovnakého materiálu ako celá strecha, čo zaisťuje jednotný vzhľad a rovnakú životnosť so základnými škridlami.

3

Funkčné riešenie pre vašu strechu

Zvýšená vodná drážka zaisťujúca spoľahlivý odvod vody v akomkoľvek počasí. Odsadenie škridle od lát pomocou špeciálneho profilovania umožňujúce rýchle vysychanie skondenzovanej vlhkosti. A k tomu kotvenie škridly čo najbližšie k latám cez predlisované body zaručujúce rezaným škridlám dlhodobú stabilitu, zvlášť pri silnom vetre. To sú hlavné benefity strešných škridiel KM Beta.

Kľúč pre dlhodobú stabilitu stavby


Krytina KM Beta svojou hmotnosťou stabilizuje celú stavbu. Pomáha dotvarovávať murivo a súčasne je tvarovo stála, čím dokáže dlhodobo plniť svoju funkciu.

Je ťažká strešná krytina vhodná pre váš dom?

97 % striech unesie krytinu aj bez dodatočného vystuženia.

„Vo vzťahu k celkovej hmotnosti strešného súvrstvia je vlastná hmotnosť strešnej krytiny pomerne nevýznamná,“

zhrňuje statik Ing. Petr Jiroušek.



Vietor
100 kg/m²



Fotovoltaika
23 kg/m²



25 cm mokrého snehu
200 kg/m²




Hmotnosť strešnej konštrukcie
(drevený krov, zateplenie, podhlád)
20 kg/m²

Celkom 343 kg/m²



Strešná krytina
KM Beta len
42 kg/m²

	Kategórie	290 mm	240 mm	200 mm	175 mm	150 mm	115 mm
Murovacie bloky	 - modulová dĺžka 500 mm	-	SND-16DF-LDE SND-16DF-LPE	SND-14DF-LDE SND-14DF-LP	SND-12DF-LDE SND-12DF-LDZE SND-12DF-LDZHE	SND-10DF-LPE	-
	 - modulová dĺžka 250 mm	-	SND-8DF-LDE SND-8DF-LP-AKU SND-8DF-LPE	SND-7DF-LDE SND-7DF-LP	SND-6DF-LDE SND-6DF-LDZE SND-6DF-LDZHE	-	SND-4DF-LDE
Doplnkové bloky		SND-5DF-LP	SND-5DF-LP SND-2DF-LD SND-1/2 8DF-LPE	SND-1/2-14DF-LDE	SND-1/2-12DF-LDE	SND-1/2-10DF-LPE	SND-2DF-LD
Teplnoizolačné bloky (Therm)		SND-4DF-D-THERM + SND-12DF-D-THERM	SND-16DF-D-THERM	SND-14DF-D-THERM	SND-12DF-D-THERM	SND-10DF-D-THERM	SND-4DF-D-THERM
Vencovky		-	SND-8DF-U	SND-7DF-U	SND-6DF-U	SND-5DF-U	SND-2DF-U
Preklady		SND-2DF + SND-6DF	SND-8DF (alebo 2 x SND-2DF)	SND-7DF	SND-6DF	SND-5DF	SND-2DF
Spotreba lepidla	- pre modulovú výšku 250 mm (kg/m ² muriva) - pre modulovú výšku 125 mm (kg/m ² muriva)*	12,3*	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0

Katalógové označenie:

SND - obchodný názov vápenopieskových blokov

SND - 8DF - LDE (P, U, Z, H)

P - plný formát
 U - U profil
 Z - skosená pohľadová hrana
 H - hladká styčná plocha

8DF - označenie formátu

E - elektrokanáliky

L - výrobok pre tenkovrstvové murovanie na lepidlo

D - dierovaný formát

	Názov/ Katalógové označenie	Hrúbka steny	Balenie ks/pal	Rozmer (mm) d x š x v	Hmotnosť kg/ks	Spotreba ks/m²	Spotreba ks/m³	Cena bez DPH/ks	Cena bez DPH/ m²	Cena s DPH/ks	Cena s DPH/m²
Murovacie bloky 	Sendwix 5DF-LP / SND-5DF-LP AKU	290 / 240	72	290 × 240 × 123	15,7	33 / 27	112 / 110	1,86	61,38	2,29	75,50
	Sendwix 2DF-LD / SND-2DF-LD	240 / 115	196	240 × 115 × 123	6,2	65 / 33	283 / 271	0,93	60,45	1,14	74,35
	Sendwix 16DF-LDE / SND-16DF-LDE	240 mm	24	498 × 240 × 248	37,2	8,0	33,5	6,44	51,52	7,92	63,37
	Sendwix 16DF-LPE / SND-16DF-LPE AKU		24	498 × 240 × 248	50,4	8,0	33,5	7,08	56,64	8,71	69,67
	Sendwix 8DF-LDE / SND-8DF-LDE		48	248 × 240 × 248	19,8	16,0	67,0	3,22	51,52	3,96	63,37
	Sendwix 8DF-LPE / SND-8DF-LPE		48	248 × 240 × 248	25,8	16,0	67,0	3,47	55,52	4,27	68,29
	Sendwix 8DF-LP AKU / SND-8DFLP-AKU AKU		48	248 × 240 × 248	27,0	16,0	67,0	3,47	55,52	4,27	68,29
	Sendwix 14DF-LDE / SND-14DF-LDE	200 mm	32	498 × 200 × 248	31,8	8,0	40,0	5,45	43,60	6,70	53,63
	Sendwix 14DF-LP / SND-14DF-LP AKU		24	498 × 200 × 248	48,0	8,0	40,0	6,07	48,56	7,47	59,73
	Sendwix 1/2 14DF-LDE / SND-1/2-14DF-LDE		64	498 × 200 × 123	17,2	16,0	80,0	5,58	89,28	6,86	109,81
	Sendwix 7DF-LDE / SND-7DF-LDE		64	248 × 200 × 248	16,9	16,0	80,0	2,85	45,60	3,51	56,09
	Sendwix 7DF-LP / SND-7DF-LP AKU		60	248 × 200 × 248	22,4	16,0	80,0	3,09	49,44	3,80	60,81
	Sendwix 12DF-LDE / SND-12DF-LDE	175 mm	32	498 × 175 × 248	28,1	8,0	45,7	4,83	38,64	5,94	47,53
	Sendwix 12DF-LDZE / SND-12DF-LDZE		32	498 × 175 × 248	27,6	8,0	45,7	5,32	42,56	6,54	52,35
	Sendwix 12DF-LDZHE / SND-12DF-LDZHE		32	498 × 175 × 248	28,3	8,0	45,7	5,32	42,56	6,54	52,35
	Sendwix 1/2 12DF-LDE / SND-1/2-12DF-LDE		64	498 × 175 × 123	15,2	16,0	91,4	4,77	76,32	5,87	93,87
	Sendwix 6DF-LDE / SND-6DF-LDE		64	248 × 175 × 248	16,2	16,0	91,4	2,54	40,64	3,12	49,99
	Sendwix 6DF-LDZE / SND-6DF-LDZE		64	248 × 175 × 248	12,4	16,0	91,4	2,73	43,68	3,36	53,73
	Sendwix 6DF-LDZHE / SND-6DF-LDZHE		64	248 × 175 × 248	16,4	16,0	91,4	2,73	43,68	3,36	53,73
	Sendwix 10DF-LPE / SND-10DF-LPE AKU	150 mm	38	498 × 150 × 248	34,7	8,0	53,3	5,52	44,16	6,79	54,32
	Sendwix 1/2 10DF-LPE / SND-1/2-10DF-LPE		72	498 × 150 × 123	18,5	16,0	106,7	5,24	83,84	6,45	103,12
	Sendwix 4DF-LDE / SND-4DF-LDE	115 mm	104	248 × 115 × 248	11,1	16,0	139,0	1,61	25,76	1,98	31,68
	Sendwix 70 / SND-70	70 mm	80	498 × 70 × 240	16,5	8,0	114,3	5,87	46,96	7,22	57,76
Thermy 	Sendwix 16DF-D THERM / SND-16DF-D THERM	240 mm	48	498 × 240 × 113	18,2	-	-	20,69	-	25,45	-
	Sendwix 14DF-D THERM / SND-14DF-D THERM	200 mm	60	498 × 200 × 113	15,0	-	-	19,19	-	23,60	-
	Sendwix 12DF-D THERM / SND-12DF-D THERM	175 mm	60	498 × 175 × 113	13,0	-	-	17,70	-	21,77	-
	Sendwix 10DF-D THERM / SND-10DF-D-THERM	150 mm	72	498 × 150 × 113	11,5	-	-	16,27	-	20,01	-
	Sendwix 4DF-D THERM / SND-4DF-D-THERM	115 mm	96	498 × 115 × 113	8,3	-	-	14,71	-	18,09	-
Vencovky 	Sendwix 8DF-U / SND-8DF-U	240 mm	48	250 × 240 × 240	15,5	-	-	3,50	-	4,31	-
	Sendwix 7DF-U / SND-7DF-U	200 mm	64	250 × 200 × 240	12,9	-	-	3,45	-	4,24	-
	Sendwix 6DF-U / SND-6DF-U	175 mm	60	248 × 175 × 240	11,5	-	-	3,41	-	4,19	-
	Sendwix 5DF-U / SND-5DF-U	150 mm	72	248 × 150 × 240	9,9	-	-	3,34	-	4,11	-
	Sendwix 2DF-U / SND-2DF-U	115 mm	196	125 × 115 × 240	4,9	-	-	2,28	-	2,80	-
Nosné preklady 	Názov/ Katalógové označenie	Hrúbka									

Nosné preklady




Názov/ Katalógové označenie	Hrúbka steny	Hmot. kg/ks	Rozmer (mm) d x š x v	Balenie ks/pal	Maximálna svetlost otvoru (mm)	Cena bez DPH/ks	Cena s DPH/ks
Preklad 6DF 1000 / SND-6DF-1000	175 mm	79,1	1000 × 175 × 240	15	700	53,12	65,34
Preklad 6DF 1250 / SND-6DF-1250		98,4	1250 × 175 × 240	15	950	62,90	77,37
Preklad 6DF 1500 / SND-6DF-1500		118,7	1500 × 175 × 240	15	1200	82,13	101,02
Preklad 6DF 1750 / SND-6DF-1750		138,3	1750 × 175 × 240	12	1450	87,39	107,49
Preklad 6DF 2000 / SND-6DF-2000		157,8	2000 × 175 × 240	12	1700	97,89	120,40
Preklad 6DF 2250 / SND-6DF-2250		178,7	2250 × 175 × 240	10	1850	113,31	139,37
Preklad 6DF 2500 / SND-6DF-2500		198,4	2500 × 175 × 240	10	2100	124,54	153,18
Preklad 6DF 2750 / SND-6DF-2750		219,6	2750 × 175 × 240	10	2250	141,02	173,45
Preklad 6DF 3000 / SND-6DF-3000		239,4	3000 × 175 × 240	8	2500	152,82	187,97
Preklad 5DF 1000 / SND-5DF-1000	150 mm	63,8	1000 × 150 × 240	18	700	51,74	63,64
Preklad 5DF 1250 / SND-5DF-1250		79,6	1250 × 150 × 240	18	950	61,28	75,37
Preklad 5DF 1500 / SND-5DF-1500		95,9	1500 × 150 × 240	18	1200	80,00	98,40
Preklad 5DF 1750 / SND-5DF-1750		112,0	1750 × 150 × 240	18	1450	85,14	104,72
Preklad 5DF 2000 / SND-5DF-2000		128,0	2000 × 150 × 240	12	1700	95,41	117,35
Preklad 5DF 2250 / SND-5DF-2250		145,0	2250 × 150 × 240	12	1850	110,45	135,85
Preklad 5DF 2500 / SND-5DF-2500		161,0	2500 × 150 × 240	12	2100	121,46	149,40
Preklad 5DF 2750 / SND-5DF-2750		177,7	2750 × 150 × 240	10	2250	137,60	169,25
Preklad 5DF 3000 / SND-5DF-3000		193,8	3000 × 150 × 240	10	2500	148,99	183,26
Preklad 2DF 1000 / SND-2DF-1000	115 mm	48,6	1000 × 115 × 240	32	700	21,22	26,10
Preklad 2DF 1250 / SND-2DF-1250		60,7	1250 × 115 × 240	32	950	28,11	34,58
Preklad 2DF 1500 / SND-2DF-1500		73,0	1500 × 115 × 240	24	1200	31,90	39,24
Preklad 2DF 1750 / SND-2DF-1750		85,7	1750 × 115 × 240	24	1450	40,98	50,41
Preklad 2DF 2000 / SND-2DF-2000		98,0	2000 × 115 × 240	16	1700	54,38	66,89
Preklad 2DF 2250 / SND-2DF-2250		111,2	2250 × 115 × 240	16	1850	61,46	75,60
Preklad 2DF 2500 / SND-2DF-2500		123,5	2500 × 115 × 240	16	2100	77,06	94,78
Preklad 2DF 2750 / SND-2DF-2750		135,8	2750 × 115 × 240	14	2250	84,30	103,69
Preklad 2DF 3000 / SND-2DF-3000		148,2	3000 × 115 × 240	14	2500	94,27	115,95

Lícové murivo



Názov/ Katalógové označenie	Bal. ks/pal.	Rozmer (mm) d x š x v	Hmot. kg/ks	Spotreba ks/m²	Spotreba ks/m³	Cena bez DPH/ks	Cena s DPH/ks
Sendwix lícová tehla VF / SND-VF nefarbená	272	290 × 140 × 65	4,7	89 / 44 / 22	314 / 307 / 339	0,80 1,15	0,98 1,41
Sendwix lícová NF / SND-NF nefarbená	308	240 × 115 × 71	3,6	96 / 48 / 32	398 / 413 / 443	0,70 0,90	0,86 1,11

Nástroje a príslušenstvo



Zaslepovacie viečko Ø 40 mm / SND-ZV	1 ks	Ø 40 mm	-	-	-	0,30	0,37
Manipulačný hák / SND-MH	1 ks	-	-	-	-	30,00	36,90
Malé kliešte / SND-MK	1 ks	-	-	-	-	131,00	161,13
Veľké kliešte / SND-VK	1 ks	-	-	-	-	144,00	177,12
Bezfarebný prípravok na ochranu Sendwix							
- 5 litrov / SND-FH5	5 l	-	-	-	-	66,00	81,18
- 1 liter / SND-FH1	1 l	-	-	-	-	14,00	17,22
Vykružovacia korunka Ø 82 mm / SND-VKO	1ks	dĺžka 110mm	-	-	-	140,00	172,20
Stenová spona / SND-SSP (1ks spona + 2ks narážacia hmož. s vrutom 6/45)	1 ks	-	-	-	-	2,10	2,58
Dávkovač na lepidlo * / SND-DL	1 ks	-	-	-	-	110,00	135,30
Dávk. na lep. s posuvným hradítkom * / SND-DLH	1 ks	-	-	-	-	256,00	314,88
Vykládka hydraulickou rukou	1 ks					6,00	7,38
Paleta KM BETA	1 ks	120x80, 100x120	-	-	-	16,00	19,68

Palety a služby

* Dávkovače sú vždy iba pre jednu hrúbku steny. Hrúbku je potrebné zvoliť pri objednávke. Sú dostupné pre hrúbku steny 290 mm, 240 mm, 200 mm, 175 mm, 150 mm a 115 mm.

Skutočná pohoda začína pri murive KM Beta

Jeho unikátne vlastnosti sa opierajú predovšetkým o vysokú objemovú hmotnosť – vďaka tomu má nadštandardné akumulčné schopnosti a vysoký akustický útlm.

Doprajete si akustický komfort

Vďaka vysokej objemovej hmotnosti murivo perfektne tlmí vonkajší hluk. Konečne si doprajete ničím nerušený klud. Robustný základ sa navyše vie vysporiadať aj s prípadnými chybami počas realizácie.


Murivo KM Beta má ticho vo svojej DNA. Všetko overené akreditovaným laboratóriom. Napríklad laboratórna vzduchová nepriezvučnosť tehly Sendwix 8DF-LP AKU je 57 decibelov. Čo v praxi znamená, že nebudete počuť hlučného suseda, štekot psa, tlmí aj ruch mestskej dopravy.

Zaistíte si tepelnú pohodu

Murivo Sendwix a Profiblok s tepelnou izoláciou má tiež vyššiu tepelnú zotrvačnosť a podstatne väčšiu využiteľnú tepelnú kapacitu.

Ak to vytiahneme do reálneho prostredia, interiér sa cez leto neprehrieva a v prechodných obdobiach (jar, jeseň) umožňuje pohodlne preklenúť teplotné výkyvy medzi dňom a nocou bez zapnutého kúrenia.

Tým nielenže znížite spotrebu energie, ale hlavne sa doma budete cítiť skutočne príjemne. A to aj bez klimatizácie.



„Keď je základná stena ťažká, lepšie sa s tým pracuje, priestor pre prípadnú chybu z pohľadu akustiky je malý. A keď k nej v priebehu realizácie stavby predsa len dôjde, následky sa ľahšie odstraňujú.“

pridáva postreh konateľ akreditovaného laboratória
Ing. František Dolejší.



Decibel je logaritmická pomerová jednotka, nárast hlučnosti o 3 dB predstavuje dvojnásobný hluk.

Pre lepšiu predstavu sa hladina hluku porovnáva ku konkrétnym veciam. Napríklad frekventovaná ulica má hodnotu 70 decibelov, kamión 90 decibelov, bežný hluk ulice 50 decibelov. Ak sú pre vás kvalitné podmienky na sústredenie, pokoj, odpočinok alebo spánok dôležité, postavte si základ pre akustickú pohodu z blokov KM Beta.

Profiblok

pálené murivo




Murovacie bloky
s lepidlom
na rebrá





Murovacie bloky
s murovacou
penou




Spočítať materiál
na stavbu

	Názov/ Katalógové označenie	Hrúbka steny	Bal. ks/ pal.	Rozmer (mm) d x š x v	Hmot. kg/ks	Spotr. ks/m ²	Spotr. ks/m ³	Z / P		Z / P		Cena s DPH/m ²	Cena s DPH/m ³
								Cena bez DPH/ks	Cena bez DPH/ m ²	Cena bez DPH/m ³	Cena s DPH/ks		
Brúsené murivo 	Profiblok 300 Brus / PB-300-B-Z(P)	300 mm	96	247 × 300 × 249	13,5	16,0	53,3	3,30	52,80	175,89	4,06	64,94	216,34
	Profiblok 300 P15 Brus / PB-300-B-Z(P)-P15		96	247 × 300 × 249	13,5	16,0	53,3	3,52	56,32	187,62	4,33	69,27	230,77
	Profiblok 300 1/2 Brus / PB-1/2-300-B-Z(P)		96	125 × 300 × 249	8,3	32,0	106,6	3,07	98,24	327,26	3,78	120,84	402,53
	Profiblok 300 1/2 P15 Brus / PB-1/2-300-B-Z(P)-P15		96	125 × 300 × 249	8,3	32,0	106,6	3,30	105,60	351,78	4,06	129,89	432,69
	Profiblok 240 Brus / PB-240-B-Z(P)	240 mm	72	372 × 240 × 249	16,2	10,7	44,4	3,90	41,73	173,16	4,80	51,33	212,99
	Profiblok 240 P15 Brus / PB-240-B-Z(P)-P15		72	372 × 240 × 249	16,2	10,7	44,4	4,12	44,08	182,93	5,07	54,22	225,00
	Profiblok 175 Brus / PB-175-B-Z(P)	175 mm	72	497 × 175 × 249	16,8	8,0	45,7	3,86	30,88	176,40	4,75	37,98	216,97
	Profiblok 140 Brus / PB-140-B-Z(P)	140 mm	96	497 × 140 × 249	14,9	8,0	57,1	3,32	26,56	189,90	4,08	32,67	233,58
	Profiblok 115 Brus / PB-115-B-Z(P)	115 mm	100	497 × 115 × 249	13,0	8,0	69,6	3,00	24,00	208,80	3,69	29,52	256,82
	Profiblok 80 Brus / PB-80-B-Z(P)	80 mm	140	497 × 80 × 249	8,8	8,0	100,0	2,36	18,88	236,00	2,90	23,22	290,28

	Názov/ Katalógové označenie	Hrúbka steny	Bal. ks/pal.	Rozmer (mm) d x š x v	Hmot. kg/ks	Spotr. ks/m ²	Spotr. ks/m ³	Cena bez DPH/ks	Cena bez DPH/ m ²	Cena bez DPH/ m ³	Cena s DPH/m ²	Cena s DPH/ m ²	Cena s DPH/ m ³
Murivo na maltu 	Profiblok 300 P10 / PB-300	300 mm	96	247 × 300 × 238	12,8	16,0	53,3	2,64	42,24	140,71	3,25	51,96	173,07
	Profiblok 300 P15 / PB-300-P15		96	247 × 300 × 238	12,8	16,0	53,3	2,86	45,76	152,44	3,52	56,28	187,50
	Profiblok 300 1/2 P10 / PB-1/2-300		96	125 × 300 × 238	8,0	32,0	53,3	2,41	77,12	256,91	2,96	94,86	316,00
	Profiblok 300 1/2 P15 / PB-1/2-300-P15		96	125 × 300 × 238	8,0	32,0	106,6	2,64	84,48	281,42	3,25	103,91	346,15
	Profiblok 240 P10 / PB-240	240 mm	72	372 × 240 × 238	15,3	10,7	44,4	3,06	32,74	135,86	3,76	40,27	167,11
	Profiblok 240 P15 / PB-240-P15		72	372 × 240 × 238	15,3	10,7	44,4	3,29	35,20	146,08	4,05	43,30	179,68
	Profiblok 140 P10 / PB-140	140 mm	80	497 × 140 × 249	14,3	8,0	57,1	2,96	23,68	169,31	3,64	29,13	208,25
	Profiblok 115 P10 / PB-115	115 mm	96	497 × 115 × 238	12,5	8,0	69,6	2,45	19,60	170,52	3,01	24,11	209,74
	Profiblok 115 AKU P10 / PB-115-AKU		96	497 × 115 × 238	14,3	8,0	69,6	3,16	25,28	219,94	3,89	31,09	270,53
	Profiblok 80 / PB-80	80 mm	96	497 × 80 × 238	8,5	8,0	100,0	1,95	15,60	195,00	2,40	19,19	239,85

Vencovky 	Profiblok vencovka 365 / PB-V365	365 mm	72	240 × 365 × 238	9,8	8,0	43,8	4,51	-	5,55	-
	Profiblok vencovka 300 / PB-V300	300 mm	96	240 × 300 × 238	8,2	32,0	53,3	3,58	-	4,40	-
	Profiblok vencovka 240 / PB-V240	240 mm	96	240 × 240 × 238	8,0	10,7	44,4	2,90	-	3,57	-
	Profiblok vencovka 175 / PB-V175	175 mm	144	240 × 175 × 238	7,3	8,0	45,7	2,16	-	2,66	-


	Názov/ Katalógové označenie	Hrúbka steny	Hmot. kg/ks	Rozmer (mm) d x š x v	Bal. ks/pal	Maximálna svetlosť otvoru (mm)	Cena bez DPH/ks	Cena s DPH/ks
Nosné preklady 	Preklad1000 / PB-70/238-1000	300 mm 240 mm	35,7	1000 × 70 × 238	20	750	15,14	18,62
	Preklad1250 / PB-70/238-1250		44,8	1250 × 70 × 238	20	1000	20,09	24,71
	Preklad1500 / PB-70/238-1500		54,0	1500 × 70 × 238	20	1250	24,26	29,84
	Preklad1750 / PB-70/238-1750		63,1	1750 × 70 × 238	20	1500	31,71	39,00
	Preklad2000 / PB-70/238-2000		72,3	2000 × 70 × 238	20	1600	41,09	50,54
	Preklad2250 / PB-70/238-2250		82,0	2250 × 70 × 238	20	1850	47,40	58,30
	Preklad2500 / PB-70/238-2500		91,1	2500 × 70 × 238	20	2000	50,63	62,27
	Preklad2750 / PB-70/238-2750		100,2	2750 × 70 × 238	20	2250	54,18	66,64
	Preklad3000 / PB-70/238-3000		109,4	3000 × 70 × 238	20	2500	57,38	70,58
	Preklad3250 / PB-70/238-3250		118,5	3250 × 70 × 238	20	2750	61,80	76,01
	Preklad3500 / PB-70/238-3500		127,7	3500 × 70 × 238	20	3000	71,32	87,72
Nenosné preklady 	Preklad1000 / PB-175/71-1000	175 mm	19,3	1000 × 175 × 71	30	750	12,00	14,76
	Preklad1250 / PB-175/71-1250		24,2	1250 × 175 × 71	30	1000	15,14	18,62
	Preklad1500 / PB-175/71-1500		29,3	1500 × 175 × 71	30	1250	18,79	23,11
	Preklad1750 / PB-175/71-1750		34,2	1750 × 175 × 71	30	1500	22,44	27,60
	Preklad2000 / PB-175/71-2000		39,5	2000 × 175 × 71	20	1750	26,28	32,32
	Preklad2250 / PB-175/71-2250		44,4	2250 × 175 × 71	20	2000	29,22	35,94
	Preklad2500 / PB-175/71-2500		49,4	2500 × 175 × 71	20	2250	33,23	40,87
	Preklad2750 / PB-175/71-2750		54,3	2750 × 175 × 71	20	2500	36,88	45,36
	Preklad3000 / PB-175/71-3000		60,1	3000 × 175 × 71	20	2750	40,02	49,22
	Preklad1000 / PB-140/71-1000	140 mm	16,8	1000 × 140 × 71	35	750	10,58	13,01
	Preklad1250 / PB-140/71-1250		21,0	1250 × 140 × 71	35	1000	13,56	16,68
	Preklad1500 / PB-140/71-1500		25,2	1500 × 140 × 71	35	1250	16,51	20,31
	Preklad1750 / PB-140/71-1750		29,4	1750 × 140 × 71	35	1500	19,97	24,56
	Preklad2000 / PB-140/71-2000		33,6	2000 × 140 × 71	30	1750	23,19	28,52
	Preklad2250 / PB-140/71-2250		37,8	2250 × 140 × 71	30	2000	25,90	31,86
	Preklad2500 / PB-140/71-2500		42,0	2500 × 140 × 71	30	2250	29,48	36,26
	Preklad2750 / PB-140/71-2750		46,2	2750 × 140 × 71	25	2500	32,93	40,50
	Preklad3000 / PB-140/71-3000		50,4	3000 × 140 × 71	25	2750	35,58	43,76
	Preklad1000 / PB-115/71-1000	115 mm	16,0	1000 × 115 × 71	49	750	9,16	11,27
	Preklad1250 / PB-115/71-1250		20,1	1250 × 115 × 71	49	1000	11,98	14,74
	Preklad1500 / PB-115/71-1500		24,4	1500 × 115 × 71	49	1250	14,23	17,50
	Preklad1750 / PB-115/71-1750		28,5	1750 × 115 × 71	49	1500	17,50	21,53
	Preklad2000 / PB-115/71-2000		32,6	2000 × 115 × 71	35	1750	20,09	24,71
	Preklad2250 / PB-115/71-2250		37,3	2250 × 115 × 71	35	2000	22,58	27,77
	Preklad2500 / PB-115/71-2500		41,4	2500 × 115 × 71	35	2250	25,74	31,66
	Preklad2750 / PB-115/71-2750		45,5	2750 × 115 × 71	28	2500	28,99	35,66
	Preklad3000 / PB-115/71-3000		49,7	3000 × 115 × 71	28	2750	31,14	38,30
Palety a služby	Názov/ Katalógové označenie	mj.				Cena bez DPH/mj.		Cena s DPH/mj.
	Paleta KM BETA	1 ks				16,00		19,68
	Nevratný drevený preklad	1 ks				2,50		3,08
	Vykládka hydraulickou rukou	1 ks				6,00		7,38

**Začítajte sa do našich tipov a trikov,
ktoré vám pomôžu uľahčiť váš
stavebný projekt.**


Dozviete sa, ako si uľahčiť prácu na rozvodoch elektroinštalácie,
aké materiály zvoliť pre pasívny dom a aká je najľahšia cesta k
tichu.



Stropné systémy



Miako



Hurdis



	Názov/ Katalógové označenie	Počet ks / pal	Hmot. kg/ks	Rozmer (mm) d x š x v	Cena bez DPH/ks	Cena s DPH/ks
Stropné vložky	Miako 15 / 62,5 / SM-M-150	80	14,3	250 × 525 × 150	3,02	3,71
	Miako 19 / 62,5 / SM-M-190	64	16,4	250 × 525 × 190	3,67	4,51
	Hurdis rovné čelo / SH - RC	60	17,0	980 × 250 × 80	10,80	13,28

	Názov/ Katalógové označenie	Svetlé rozpätie (mm)	Hmotnosť kg/ks	Rozmer (mm) d x š x v	Cena bez DPH/ks	Cena s DPH/ks
Stropné nosníky	Stropný nosník MIAKO / SM-N-1750	1500	38,9	1750 × 160 × 189	21,60	26,57
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-2000	1750	44,4	2000 × 160 × 189	23,76	29,22
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-2250	2000	50,0	2250 × 160 × 189	27,00	33,21
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-2500	2250	55,5	2500 × 160 × 189	30,24	37,20
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-2750	2500	61,1	2750 × 160 × 189	32,40	39,85
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-3000	2750	66,6	3000 × 160 × 189	39,96	49,15
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-3250	3000	72,2	3250 × 160 × 189	43,20	53,14
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-3500	3250	79,4	3500 × 160 × 189	46,44	57,12
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-3750	3500	85,1	3750 × 160 × 189	49,68	61,11
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-4000	3750	90,7	4000 × 160 × 189	58,32	71,73
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-4250	4000	98,8	4250 × 160 × 189	62,64	77,05
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-4500	4250	104,6	4500 × 160 × 189	68,04	83,69
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-4750	4500	110,5	4750 × 160 × 189	72,36	89,00
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-5000	4750	121,0	5000 × 160 × 189	78,84	96,97
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-5250	5000	127,0	5250 × 160 × 189	85,32	104,94
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-5500	5250	133,1	5500 × 160 × 189	89,64	110,26
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-5750	5500	141,5	5750 × 160 × 189	93,96	115,57
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-6000	5750	150,8	6000 × 160 × 189	104,76	128,85
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-6250	6000	161,6	6250 × 160 × 189	109,08	134,17
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-6500	6250	168,1	6500 × 160 × 189	124,20	152,77
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-6750	6500	174,5	6750 × 160 × 189	132,84	163,39
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-7000	6750	181,0	7000 × 160 × 189	144,72	178,01
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-7250	7000	187,5	7250 × 160 × 189	147,96	181,99
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-7500	7250	197,2	7500 × 160 × 189	výroba na objednávku	
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-7750	7500	203,8	7750 × 160 × 189	výroba na objednávku	
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-8000	7750	210,4	8000 × 160 × 189	výroba na objednávku	
	Stropný nosník MIAKO / SM-N-8250	8000	217,0	8250 × 160 × 189	výroba na objednávku	

Chcete mať jasnú predstavu o spotrebe materiálu?

Navštívte na našom webe sekciu Kalkulačky a začnite plánovať svoj stavebný projekt ešte dnes.



Stačí pár kliknutí a ihneď získate detailný výpočet, ktorý vám uľahčí plánovanie.
<https://www.kmbeta.sk/kalkulacky>



Profimix

suché maltové zmesi



Názov		Katalog. označenie	Objem/ ml	Výdatnosť 1 dózy na tehlové murivo / m ² (šírka muríva 175 -440 mm)			Výdatnosť 1 dózy na tehlové mur. / m ² (šírka muríva 80 - 115 mm)		Cena bez DPH/ ks	Cena s DPH/ks
Pena	Murovací Pena	ZP	750 ml	5,5			11		13,41	16,09
Názov		Katalog. označenie	Zrornosť	Dop. hrúbka vrstvy (mm)	Balenie vreće (kg)	Balenie pal / ks	Spotreba pri dop. hrúbke (kg/m ²)	Cena bez DPH/t	Cena bez DPH/ bal	Cena s DPH/bal
Murovací malty (brúsené pálené murivo Profiblok)	Zakladacia malta pre pálené murivo a pórobetón (10 N / mm ²)	ZM-910	4,0	10	25	48	18,0	289	7,23	8,89
	- so zimnou úpravou ❄️	ZM-910-Z	4,0	10	25	48	18,0	315	7,88	9,69
	Lepidlo celoplošné (10 N/mm ²)	ZM-911	0,7	3	25	48	2,3	675	16,88	20,76
	- so zimnou úpravou ❄️	ZM-911-Z	0,7	3	25	48	2,3	702	17,55	21,59
	Lepidlo na rebrá (10 N/mm ²)	ZM-912	0,7	1	25	48	1,4	384	9,60	11,81
	- so zimnou úpravou ❄️	ZM-912-Z	0,7	1	25	48	1,4	411	10,28	12,64
	Murovací malta ľahčená (5 N/mm ²)	ZM-905	2,0	12	25	48	18,0	291	7,28	8,95
	- so zimnou úpravou ❄️	ZM-905-Z	2,0	12	25	48	18,0	318	7,95	9,78
Murovací malty (Profiblok na maltu a betónové tvárnice)	Murovací cementová malta (10 N/mm ²)	ZM-901	4,0	12	25	48	22,5	181	4,53	5,57
	- so zimnou úpravou ❄️	ZM-901-Z	4,0	12	25	48	22,5	210	5,25	6,46
	- jemná	ZM-901j	2,0	12	25	48	22,5	187	4,68	5,76
	- jemná so zimnou úpravou ❄️	ZM-901j-Z	2,0	12	25	48	22,5	216	5,40	6,64
	Murovací cementová malta (15 N/mm ²)	ZM-902	4,0	12	40	30	22,5	244	9,76	12,00
	- so zimnou úpravou ❄️	ZM-902-Z	4,0	12	40	30	22,5	272	10,88	13,38
	Murovací malta vápenocementová (5 N/mm ²)	ZM-903	4,0	12	25	48	21,0	168	4,20	5,17
	- jemná	ZM-903j	2,0	12	25	48	22,0	176	4,40	5,41
	Tepelnoizolačná murovací malta λ = 0,21 W/(m.K)	TM-501	2,0	12	40 l	40	13,8 l/m ²		16,74	20,59
- so zimnou úpravou ❄️	TM-501-Z	2,0	12	40 l	40	13,8 l/m ²		19,38	23,84	
Murovací malty (Sendwix a betónové bloky)	Murovací malta na vápenopieskové a betónové bloky (20 N/mm ²)	ZM-920	4,0	12	25	48	21,7	360	9,00	11,07
	- so zimnou úpravou ❄️	ZM-920-Z	4,0	12	25	48	21,7	386	9,65	11,87
	Lepidlo na Sendwix a betónové bloky (10 N/mm ²)	ZM-921	1,2	2	25	48	2,5	377	9,43	11,60
	- so zimnou úpravou ❄️	ZM-921-Z	1,2	2	25	48	2,5	402	10,05	12,36
	- biele *	ZM-921-B	1,2	2	25	48	2,5	415	10,38	12,77
Murovací malty (Pohľadové murivo)	Murovací a škárovacia malta pre lícové murivo (10 N/mm ²)	ZM-907	2,0	12	25	48	18,0	323	8,08	9,94
	Škárovacia malta pre lícové murivo (5 N/mm ²)	ZM-908	0,7	10	25	48	15,0	312	7,80	9,59
Murovací malty (Pórobetón)	Zakladacia malta (10 N/mm ²) (10 N/mm ²) / ZM-907	ZM-910	4,0	10	25	48	18,0	289	7,23	8,89
	- so zimnou úpravou ❄️	ZM-910-Z	4,0	10	25	48	18,0	315	7,88	9,69
	Murovací malta na pórobetón (5 N/mm ²)	ZM-906	0,7	2	25	48	3,3	300	7,50	9,23
	- so zimnou úpravou ❄️	ZM-906-Z	0,7	2	25	48	3,3	326	8,15	10,02
Murovací malty (Univerzálne)	Univerzálna murovací a omietková malta (2,5 N/mm ²)									
	- vreće 25 kg	ZM-904	2,0	12 murov. / 15 omiet.	25	48	18 murov. / 22,5 omietanie	179	4,48	5,51
	Vápenná murovací malta	ZM-909	1,2	10	25	48	17,6	192	4,80	5,90

Je možné murovať aj v zimnom období? Stavebnú sezónu môžete predĺžiť aj o zimné mesiace vďaka našej malte so zimnou úpravou. Murovať môžete aj pri teplotách - 5 °C. A ako spoznáte maltu so zimnou úpravou? Veľmi ľahko, od ostatných sa odlišuje písmenom „Z“ uvedenom v katalogovom označení. V cenníku je označená symbolom ❄️

	Názov	Katalógové označenie	Zrornosť	Dop. hrúbka vrstvy (mm)	Balenie vrece (kg)	Balenie pal / ks	Spotreba pri dop. hrúbke (kg/m ²)	Cena bez DPH/t	Cena bez DPH/ bal	Cena s DPH/bal
Stierky a potery (podlahy)	Cementový poter (20 N/mm ²)									
	- vrece 25 kg	CP-101	4,0	10 - 50	25	48	18,5 - 92,5	165	4,13	5,08
	- so zimnou úpravou ❄️	CP-101-Z	4,0	10 - 50	25	48	18,5 - 92,5	185	4,63	5,69
	- jemný	CP-101j	1,2	5 - 15	25	48	8,5 - 25,5	244	6,10	7,50
	- jemný so zimnou úpravou ❄️	CP-101j-Z	1,2	5 - 15	25	48	8,5 - 25,5	264	6,60	8,12
	Cementový poter (25 N/mm ²)									
	- vrece 25 kg	CP-102	4,0	10 - 50	25	48	18,5 - 92,5	170	4,25	5,23
	- so zimnou úpravou ❄️	CP-102-Z	4,0	10 - 50	25	48	18,5 - 92,5	190	4,75	5,84
	- jemný	CP-102j	1,2	5 - 15	25	48	8,5 - 25,5	280	7,00	8,61
	- jemný so zimnou úpravou ❄️	CP-102j-Z	1,2	5 - 15	25	48	8,5 - 25,5	300	7,50	9,23
	Cementový poter (30 N/mm ²)									
	- vrece 25 kg	CP-103	4,0	10 - 50	25	48	18,5 - 92,5	182	4,55	5,60
Sadrové zmesi	- so zimnou úpravou	CP-103-Z	4,0	10 - 50	25	48	18,5 - 92,5	202	5,05	6,21
	Špeciálny poter pre spádové podlahové konštrukcie	CP-107	4,0	5 - 100	25	48	9,7 - 195,0	344	8,60	10,58
	Samonivelizačná polymércementová stierka (25 N/mm ²)	CP-111	0,7	5	25	48	7,0	969	24,23	29,80
Betónové zmesi	Sadra biela stavebná a modelárska	SP-110	-	-	20	54	-	600	12,00	14,76
	Samonivelizačná sádrová stierka (25 N/mm ²)	SP-115	0,7	5	25	48	7,5	579	14,48	17,81
	Samonivelizačný sádrový poter (20 N/mm ²)	SP-120	2,0	25 - 40	25	48	42,5 - 68,0	238	5,95	7,32
Piesok	Betón B 30 (30 N/mm ²) C25/30	BS-130	4,0	10 - 50	25	48	20,0 - 60,0	189	4,73	5,82
	Rýchlortvrdnúca suchá betónová zmes	BS-131	4,0	10	25	48	20,0	272	6,80	8,36
	Opravný betón (čiastočne samorzlivový)	BS-132	4,0	10 - 30	25	48	18,5 - 55,5	413	10,33	12,71
Omiety a fasády (príprava podkladu)	Kremičitý piesok	KP-401	2,0	-	25	48	-	230	5,75	7,07
	Cementový postrek	OM-201	4,0	max. 3	40	30	5,5	232	9,28	11,41
	Podkladový spojovací mostík	OM-209	0,4	0,5	25	48	1,0	683	17,08	21,01
Omiety a fasády (jadrové)	Penetrácia základná	PZ	-	-	5 l	-	0,1 - 0,2		12,79	15,73
	Jadrová omietka vápenocementová strojová									
	- vrece 25 kg	OM-202	1,2	max. 15	25	48	11,6*	191	4,78	5,88
	Jadrová omietka vápenocementová strojová jemná									
	- vrece 25 kg	OM-202j	0,7	max. 10	25	48	12,1*	211	5,28	6,49
	Jadrová omietka vápenocementová ručná									
	- vrece 25 kg	OM-203	2,0	max. 20	25	48	16,0*	189	4,73	5,82
	Jadrová omietka vápenocementová ručná hrubá									
	- vrece 25 kg	OM-203h	4,0	max. 25	25	48	17,0*	191	4,78	5,88
	Jadrová omietka vápenocementová ručná jemná									
	- vrece 25 kg	OM-203-j	1,2	max. 15	25	48	15,0*	229	5,73	7,05
	Jadrová omietka vápenná	OM-204	2,0	max. 10	25	48	12,7*	271	6,78	8,34
	Tepelnoizolačná omietka λ = 0,12 W/(m.K)	TO-502	2,0	30	19 l	42	26,0 l/m ²		16,85	20,73
	Omietková zmes na opravu trhlín	OM-210	1,2	3	25	48	3,8	561	14,03	17,26
	Opravná malta na omietky	OM-211	2,0	10	25	48	12,8	481	12,03	14,80
	Špeciálna cementová malta na opravy (reprofiláciu) betónu a betónových dielcov									
	- hrubá	OM-212	2,0	3 - 35	25	48	6 - 70	842	21,05	25,89
	- jemná	OM-212j	1,2	3 - 35	25	48	6 - 70	899	22,48	27,65

	Názov	Katalógové označenie	Zrinitosť	Doporučená hrúbka vrstvy (mm)	Balenie vrece (kg)	Balenie pal / ks	Spotreba pri doporučenej hrúbke (kg/m²)	Cena bez DPH/t	Cena bez DPH/ bal	Cena s DPH/bal
Omietky a fasády (štukové)	Vnúťorná štuková ometka vápenná	JM-301	0,7	max. 3	30	40	3,5	270	8,10	9,96
	- jemná	JM-301j	0,4	max. 2	30	40	3,0	275	8,25	10,15
	Vonkajšia štuková ometka vápenocementová	JM-302	0,7	max. 2	30	40	4,1	286	8,58	10,55
	- jemná	JM-302j	0,4	max. 3	30	40	2,6	292	8,76	10,77
	Jednovrstvá ometka ručná a strojová vápenocementová	JM-303	0,7	10	25	48	13,0	179	4,48	5,51
	Jednovrstvová zatieraná ometka	JM-304	0,7	max. 3	40	30	3,8	384	15,36	18,89
Omietky a fasády (odvlhčovacie)	Jadrová sanačná odvlhčovacia ometka	OS-401	4,0	min. 25	30	42	30,0	703	21,09	25,94
	Jemná sanačná odvlhčovacia ometka	OS-402	0,7	min. 2,5	30	42	3,0	715	21,45	26,38
Lepidlá	Lepidlo - C1T	LM-701	0,7	3 - 4 / 6 - 8 / 8 - 12 *	25	48	1,5-2,0/3-4/4-6	220	5,50	6,77
	Lepidlo štandard - C1T	LM-702	0,7	3 - 4 / 6 - 8 / 8 - 12 *	25	48	1,5-2,0/3-4/4-6	245	6,13	7,54
	Lepidlo klasik - C1TE	LM-703	0,7	3 - 4 / 6 - 8 / 8 - 12 *	25	48	1,5-2,0/3-4/4-6	342	8,55	10,52
	Lepidlo - C2T	LM-704	0,7	3 - 4 / 6 - 8 / 8 - 12 *	25	48	1,5-2,0/3-4/4-6	472	11,80	14,51
	Lepidlo super - C2TE	LM-705	0,7	3 - 4 / 6 - 8 / 8 - 12 *	25	48	1,5-2,0/3-4/4-6	488	12,20	15,01
	Lepidlo extraflex - C2TES1	LM-706	0,7	3 - 4 / 6 - 8 / 8 - 12 *	25	48	1,5-2,0/3-4/4-6	607	15,18	18,67
	Lepidlo rýchlotuhnúce - C1FT	LM-707	0,7	3 - 4 / 6 - 8 / 8 - 12 *	25	48	1,5-2,0/3-4/4-6	916	22,90	28,17
	Lepidlo na mozaiku - C1T	LM-708	0,7	3 - 4 / 6 - 8 / 8 - 12 *	25	48	1,5-2,0/3-4/4-6	472	11,80	14,51
	Lepidlo na mozaiku biele ** - C1T	LM-708-B	0,7	3 - 4 / 6 - 8 / 8 - 12 *	25	48	1,5-2,0/3-4/4-6	551	13,78	16,95
	Lepidlo super flex s odolnosťou proti výkvetom - C2TES1	LM-709	0,7	3 - 4 / 6 - 8 / 8 - 12 *	25	48	1,5-2,0/3-4/4-6	742	18,55	22,82
Fasádne stierky	Lepiaca a stierkovacia hmota ETAG 004	LM-710	0,7	3 - 6	25	48	3,0 - 6,0	472	11,80	14,51
	- jemná	LM-710j	0,4	3 - 6	25	48	3,0 - 6,0	483	12,08	14,86
	Lepidlo univerzál	LM-711	0,7	lepenie dlažby: 3 - 4 / 6 - 8 / 8 - 12 lepenie izolantu a stierkovanie: 3 - 6	25	48	lepenie dlažby: 1,5-2,0/3-4/4-6 lepenie izolantu a stierkovanie: 3 - 6	344	8,60	10,58
Palety a služby	Názov	m.j.		Cena bez DPH/ m.j.			Cena s DPH/ m.j.			
	Paleta KM BETA		1 ks				16,00	19,68		
	Vykládka hydraulickou rukou		1 ks				6,00	7,38		

* Odporúčaná hrúbka vrstvy predstavuje výšku zuba zubového hladidla.

** Dodacia lehota je 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky, požadovaný minimálny odber bude upresnený na základe vzájomnej dohody.

SP 120 - Samonivelizačný sádrový poter



Vhodný na podlahové vykurovanie

Pochôdzny už po 24 hod.

Po realizácii nie je sprašný

Ideálne rovný




KM BETA

Samonivelizační sádrový potěr (20 N/mm²)

SP-120

30 kg



VLASTNOSTI

	BETA	HODONKA	ROTA
Rozstup lát pri sklone strechy:	12-22° 320-325 mm	12-22° 320-325 mm	15-25° 396-402 mm
	22-30° 320-330 mm	22-30° 320-330 mm	25-30° 396-406 mm
	> 30° 320-340 mm	> 30° 320-340 mm	> 30° 396-416 mm

VLASTNOSTI	BETA	HODONKA	ROTA	VLASTNOSTI	BETA	HODONKA	ROTA
Bezpečný sklon krytiny (°)	22	22	25	Dĺžka prvku (mm)	420	420	496,5
Rozmer lát (mm)	40/60 (dopor.)	40/60 (dopor.)	40/60	Šírka prvku (mm)	331	336	330
Plošná hmotnosť (kg/m²)	42,5	42,5	50,4	Hrúbka prvku (mm)	12	12	25
Hmotnosť (kg/ks)	4,25	4,25	6,3	Nasiakavosť (%)	max. 9	max. 9	max. 9
Objemová hmotnosť (kg/m³)	2250	2250	2250	Únosnosť (N)	2000	2000	1200
Spotreba (ks/m²)	10	10	8	Mrazuvzdornosť (cykly)	25	25	25
Trieda reakcie na oheň	A1 – nehorľavé	A1 – nehorľavé	A1 – nehorľavé	Krycia šírka (mm)	301	302	300
Výška vlny (mm)	26	33,5	-	Krycia dĺžka (mm)	320 – 340	320 – 340	396 - 416
Počet vln	2	2	-	Sklon strechy (°)	12–90	12–90	15-90
Norma	ČSN EN 490	ČSN EN 490	ČSN EN 490	Závesná dĺžka (mm)	401	405	473

AKUSTIKA SENDWIX

Pri realizácii akustických deliacich stien sú vhodné murovacie prvky SENDWIX 16DF-LP, 8DF-LP AKU, 14DF-LP, 7DF-LP, 5DF-LP

Výrobok Hrúbka steny (mm) Stena s omietkou
vážená laboratórna
nepriezvučnosť Rw (dB)


8DF-LP AKU	240	57
7DF-LP	200	52
5DF-LP	240	55
5DF-LP	290	56

Výpočet potreby 1 vreca lepidla ZM 921 – Lepidlo na Sendwix a betónové bloky (25 kg), na počet kusov výrobkov SENDWIX:

SENDWIX 16DF-LDE	50 ks	SENDWIX 6DF-LDE	131 ks	SENDWIX 14DF-LP	57 ks
SENDWIX 12DF-LDE	65 ks	SENDWIX 5DF-LP	67 ks	SENDWIX 14DF-LDE	57 ks
SENDWIX 8DF-LDE	100 ks	SENDWIX 4DF-LDE	208 ks	SENDWIX 7DF-LP	114 ks
SENDWIX 8DF-LP AKU	100 ks	SENDWIX 2DF-LD	103 ks	SENDWIX 7DF-LDE	114 ks

Chcete sa o našich materiáloch a ich použití dozvedieť viac?





R1	r1@kmbeta.sk	+421 903 726 606 RV, GL, KS, KE, TV, MI, SO
R2	r2@kmbeta.sk	+421 903 726 606 BS, KA, VK, LC, DT, RS, RA, PT, BR, BB, ZV, PD, ZH, ZC, PE
R3	r3@kmbeta.sk	+421 911 950 405 PP, KK, SL, LE, SB, BJ, PO, SK, SP, VT, ML, HE, SV, SN
R4	r4@kmbeta.sk	+421 911 726 605 BA, SC, PK, MA, TT, SE, SI, MY, PN, HC, NM, TO
R5	r5@kmbeta.sk	+421 911 950 405 ZA, TR, MT, RK, LM, TS, DK, NO, CA, KM, BY, PB, PU, TN, IL, BN
R6	r6@kmbeta.sk	+421 903 726 605 NR, ZM, LV, NZ, SA, GA, KN, DS

KM BETA, spol. s r. o.

Križovatka 25/921, 969 01 Banská Štiavnica

Tel.: +421 911 950 105

e-mail: kmbeta@kmbeta.sk, info@kmbeta.sk

e-mail objednávky: objednavky@kmbeta.sk

e-mail výpočty: vypocty@kmbeta.sk

Ceny sú uvedené s 23% DPH.

Zmeny technických údajov sú vyhradené. Vyobrazenia výrobkov sú ilustračné. Tento cenník platí od 1. 4. 2026 do vydania nového. Toto vydanie ruší platnosť všetkých predchádzajúcich vydání. Tlačové chyby sú vyhradené. Všetky obchodné vzťahy sa riadia platnými Všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti KM BETA, spol. s r.o..

Aktuálnu verziu cenníka a obchodných podmienok vždy nájdete na www.kmbeta.sk

2. vydanie