

Cenník 2022

Platnosť od
11.4.2022



KM BETA



KM Beta Slovensko



@kmbeta_cz



KM BETA



km-beta.sk

O spoločnosti KM Beta

Vyrábame pre vás **strešnú krytinu, murovacie bloky, stropné systémy a suché maltové zmesi** - jednoducho materiál pre celú hrubú stavbu.

Naše výrobky nájdete na mnohých predajných miestach. Najbližšiu predajňu, v ktorej si tovar môžete zakúpiť, vám odporučí náš regionálny manažér.

Poskytujeme:

- ✓ Nezáväznú kalkuláciu materiálu
- ✓ Poradenstvo
- ✓ Dopravu zadarmo po celej SR
- ✓ Dopravu tovaru vlastným vozidlom s hydraulickou rukou a jeho zloženie priamo na stavbe

(P) Prima - extra lesklá

Vytvára vysoko hladký a lesklý povrch s efektom glazúry, ktorý krytine dodáva väčšiu odolnosť a s tým spojenú dlhú životnosť.

(B) Brilliant - lesklá


Dodáva strešnej krytine trblietavý povrch vďaka aplikácii lesklého nástreku.

(E) Elegant - matná

Svojím matným prevedením dobre zapadne do tradičnej zástavby



Strešná krytina Beta



Prima



čierna CE



višňová VI



tehlová CI



hnedá HN

Brilliant



čierna CE



višňová VI



tehlová CI



hnedá HN



šedá SE

Elegant



čierna CE



višňová VI



tehlová CI



hnedá HN



šedá SE



modrá MO*



zelená ZE*

Strešná krytina Rota



Prima



čierna CE

Brilliant



čierna CE

Strešná krytina Hodonka



Brilliant



čierna CE



višňová VI



tehlová CI



hnedá HN

Elegant



čierna CE



višňová VI



tehlová CI



hnedá HN

15 rokov
záruka
na strešný
systém

50 rokov
záruka na
betónovú strešnú
krytinu



Pre uplatnenie záruky 50 rokov zašlite do 3 mesiacov od polozenia krytiny vyplnený registračný formulár. Najneskôr však 12 mesiacov od termínu dodania krytiny. Formulár nájdete na webovej stránke www.kmbeta.sk. Pre ľahšie vyhľadanie môžete naskenovať QR kód.

Strešná krytina



Beta



Rota



Hodonka

	Názov/ Kód výrobku	bal	Prima		Briliant		Elegant		bal	Prima		Briliant		bal	Briliant		Elegant	
			bez DPH/ ks	s DPH/ ks	bez DPH/ ks	s DPH/ ks	bez DPH/ ks	s DPH/ ks		ks/ pal	bez DPH/ ks	s DPH/ ks	bez DPH/ ks		s DPH/ ks	ks/ pal	bez DPH/ ks	s DPH/ ks
Základné strešné škridle	Škridla základná / TZ	252	1,55	1,86	1,30	1,56	1,20	1,44	180	2,40	2,88	2,05	2,46	240	1,30	1,56	1,20	1,44
	Škridla polovičná / TP	160	1,80	2,16	1,55	1,86	1,40	1,68	120	2,60	3,12	2,30	2,76	160	1,55	1,86	1,40	1,68
Štítová hrana	Škridla okrajová																	
	- ľavá / TOL	32	5,05	6,06	4,70	5,64	4,50	5,40	32	8,27	9,92	8,05	9,66	32	4,70	5,64	4,50	5,40
	- pravá / TOP	32	5,05	6,06	4,70	5,64	4,50	5,40	32	8,27	9,92	8,05	9,66	32	4,70	5,64	4,50	5,40
	- ľavá polovičná / TOLP	-	-	-	-	-	-	-	48	8,48	10,17	8,27	9,93	-	-	-	-	-
	- pravá polovičná / TOPP	-	-	-	-	-	-	-	48	8,48	10,17	8,27	9,93	-	-	-	-	-
Vetranie	Škridla vetracia / TV	36	8,27	9,93	7,92	9,51	7,68	9,22	32	12,54	15,05	12,08	14,49	36	7,92	9,51	7,68	9,22
Zábrany proti snehu	Škridla protisnehová / TS	54	2,97	3,56	2,85	3,42	2,73	3,27	90	3,96	4,75	3,92	4,71	54	2,85	3,42	2,73	3,27
	Škridla sneholamu kovová / TSK	-	43,95	52,74	43,95	52,74	43,95	52,74	-	-	-	-	-	-	43,95	52,74	43,95	52,74
Nášľapy	Škridla nášľapná / TN	16	9,30	11,16	8,81	10,58	8,33	10,00	18	14,40	17,28	13,28	15,94	16	8,81	10,58	8,33	10,00
Strešné prestupy	Škridla prestupová / TPR	16	7,37	8,84	7,00	8,40	6,64	7,97	-	-	-	-	-	30	7,00	8,40	6,64	7,97
	Škr. betónová anténna / TBA	-	36,64	43,97	34,90	41,88	33,33	39,99	-	46,43	55,72	44,50	53,40	-	34,90	41,88	33,33	39,99
	Škr. oddymenia turbokotla / TOT	-	44,25	53,10	42,14	50,57	40,21	48,25	-	54,43	65,32	52,16	62,60	-	42,14	50,57	40,21	48,25
	Škr.betónová odvetrávacia komplet																	
	- Ø 110 mm / TB0110	-	63,70	76,43	60,68	72,81	57,78	69,33	-	83,09	99,71	79,63	95,56	-	60,68	72,81	57,78	69,33
	- Ø 150 mm / TB0150	-	122,47	146,96	115,54	138,65	109,00	130,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Škridla odvodňovacia / TO	-	9,78	11,74	9,29	11,15	8,81	10,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Škr. káblových prestupov / TKP	-	31,63	37,96	30,13	36,15	23,91	28,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Škridla hadicových prestupov / THP	-	32,96	39,56	31,40	37,67	24,51	29,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hromozvod a kolektor	Škridla hromozvodová / THS	18	11,77	14,13	11,17	13,40	10,69	12,82	18	14,36	17,24	13,77	16,52	18	11,17	13,40	10,69	12,82
	Škridla kolektorová / TK	42	8,57	10,29	8,15	9,78	7,18	8,62	-	-	-	-	-	42	8,15	9,78	7,18	8,62
Pultová hrana	Škridla pultová																	
	- základná / TPZ	16	11,23	13,48	10,44	12,53	9,90	11,88	16	16,38	19,66	15,70	18,84	16	10,44	12,53	9,90	11,88
	- polovičná / TPP	24	11,59	13,91	10,81	12,97	10,26	12,32	16	16,63	19,96	15,94	19,13	24	10,81	12,97	10,26	12,32
	- okrajová ľavá / TLOL	-	13,16	15,79	12,56	15,07	11,95	14,35	16	27,36	32,83	26,21	31,45	-	12,56	15,07	11,95	14,35
	- okrajová pravá / TLOP	-	13,16	15,79	12,56	15,07	11,95	14,35	16	27,36	32,83	26,21	31,45	-	12,56	15,07	11,95	14,35
	- okrajová ľavá polovičná / TPOLP	-	-	-	-	-	-	-	48	30,84	37,01	28,62	34,34	-	-	-	-	-
	- okrajová pravá polovičná / TPOPP	-	-	-	-	-	-	-	48	30,84	37,01	28,62	34,34	-	-	-	-	-
Hrebeňový tesniaci prvok / HTP	-	1,51	1,81	1,44	1,73	1,33	1,59	-					-	1,44	1,73	1,33	1,59	
Manzardová a úžľabná hrana**	Škridla lomená																	
	- základná / TLZ	-	9,36	11,23	8,88	10,65	8,45	10,14	-	-	-	-	-	-	8,88	10,65	8,45	10,14
	- polovičná / TLP	-	9,60	11,52	9,12	10,94	8,69	10,43	-	-	-	-	-	-	9,12	10,94	8,69	10,43
	- okrajová ľavá / TLOL	-	18,54	22,24	17,63	21,16	16,78	20,14	-	-	-	-	-	-	17,63	21,16	16,78	20,14
	- okrajová pravá / TLOP	-	18,54	22,24	17,63	21,16	16,78	20,14	-	-	-	-	-	-	17,63	21,16	16,78	20,14
	Škridla úžľabná																	
	- základná / TUZ	-	9,36	11,23	8,88	10,65	8,45	10,14	-	-	-	-	-	-	8,88	10,65	8,45	10,14
	- polovičná / TUP	-	9,60	11,52	9,12	10,94	8,69	10,43	-	-	-	-	-	-	9,12	10,94	8,69	10,43
- okrajová ľavá / TUOL	-	18,54	22,24	17,63	21,16	16,78	20,14	-	-	-	-	-	-	17,63	21,16	16,78	20,14	
- okrajová pravá / TUOP	-	18,54	22,24	17,63	21,16	16,78	20,14	-	-	-	-	-	-	17,63	21,16	16,78	20,14	
Plastové strešné škridle	Škridla plastová																	
	- anténna / TPA	-	80,00	96,00	80,00	96,00	80,00	96,00	-	-	-	-	-	-	80,00	96,00	80,00	96,00
	- odvetrávacia Ø 110 mm / TP0110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,0	156,0	130,0	156,0
	- odvetrávacia Ø 125 mm / TP0125	-	130,0	156,0	130,0	156,0	130,0	156,0	-	-	-	-	-	-				
	- odvetrávacia Ø 160 mm / TP0160	-	140,0	168,0	140,0	168,0	140,0	168,0	-	-	-	-	-	-				
	- presvetľovacia / TPLP	-	16,91	20,29	16,91	20,29	16,91	20,29	-	-	-	-	-	-	16,91	20,29	16,91	20,29

	Názov/ Kód výrobku	bal ks/ pal	Prima		Briliant		Elegant	
			bez DPH/ks	s DPH/ ks	bez DPH/ks	s DPH/ ks	bez DPH/ks	s DPH/ ks
Hrebeň	Hrebenáč / H	114	3,10	3,72	2,85	3,42	2,60	3,12
	Hrebenáč krížový							
	- X / HKX		15,52	18,62	14,79	17,75	13,52	16,23
	- Y / HKY		15,52	18,62	14,79	17,75	13,52	16,23
	- T / HKT		15,52	18,62	14,79	17,75	13,52	16,23
	- XB / HKXB		15,52	18,62	14,79	17,75	13,52	16,23
	Hrebenáč hromozvodový / HH	48	8,69	10,43	8,27	9,93	7,91	9,49
	Hrebenáč koncový							
	- hladký / HK	80	9,55	11,46	8,94	10,72	8,45	10,14
	- lev / HKL		22,58	27,10	21,49	25,79	20,47	24,56
	- vietor / HKV		22,58	27,10	21,49	25,79	20,47	24,56
	Hrebeňová upchávka							
	- snečnica / HUS		8,88	10,65	8,45	10,14	8,09	9,71
	- holubica / HUHO		8,88	10,65	8,45	10,14	8,09	9,71
	- hladká / HUHL		8,51	10,22	8,09	9,71	7,79	9,34
	- slnko / HUSL		8,88	10,65	8,45	10,14	8,09	9,71
	- hrozno / HUHR		8,88	10,65	8,45	10,14	8,09	9,71
	- plastová / HU		1,63	1,96	1,63	1,96	1,63	1,96
	Hrebeňový okrasný prvok							
Hrebeň	- vežička / HOPV		65,93	79,12	62,79	75,35	57,84	69,41
	- hrdličky / HOPH		65,93	79,12	62,79	75,35	57,84	69,41
	- kohút / HOPK		65,93	79,12	62,79	75,35	57,84	69,41
	Názov/ Kód výrobku		Balenie	MJ	bez DPH/MJ	s DPH/MJ		
	Príchytka hrebenáča / PH	50 ks krabica	1 ks	0,36	0,43			
	Držiak hrebeňovej laty (vnútorná šírka 35 mm) * / PHL	-	1 ks	1,51	1,81			
	Držiak hrebeňovej laty s klincom (vnútorná šírka 40 mm) / DHLH	-	1 ks	1,51	1,81			
	Univerzálny držiak hrebeňovej a nárožnej laty (vnútorná šírka 30mm) / UDHNL	-	1 ks	1,63	1,96			
	Univerzálny pás							
	- Al Rol celohliníkový / UPAR	5bm rolka	1 bm	11,83	14,20			
Úžľabie	- textilný / UP	5bm rolka	1 bm	8,81	10,58			
	- Beta Rol celomedený / UPBR	5bm rolka	1 bm	18,06	21,67			
	Prítlačný valček * / PV	-	1 ks	5,80	6,96			
	Kefová lišta univerzálna / KLU	-	1 ks	9,54	11,45			
	Pás úžľabia so stredovou drážkou							
Úžľabie	- medený / MPU	2 bm v balení	1 ks	155,25	186,30			
	- hliníkový / HPU	2 bm v balení	1 ks	30,13	36,16			
	Tesniaca lišta úžľabia / TLU	300ks/krabica	1 ks	1,85	2,22			
	Tesniaci pás úžľabia TPU		1 ks	10,75	12,90			
Vetracie	Ochranná vetracia mriežka							
	- jednoduchá / OVUJ	300 ks/krabica		1,27	1,52			
	- univerzálna / OVUMU	50 ks v krabici		3,02	3,63			
	Ochranný pás proti vtákom							
	- šírka 50 mm * / OP50	5 bm rolka		1,15	1,38			
	- šírka 80 mm / OP80	5 bm rolka		1,27	1,52			
Vetracie	- šírka 100 mm / OP100	5 bm rolka		1,33	1,59			
Nášľapy	Nášľapný rošt vrátane držiakov							
	- 600 mm / NRM	-	1 ks	42,87	51,44			
	- 800 mm / NRV	-	1 ks	54,94	65,93			
	Nášľap škridle vrátane držiaku / NT	-	1 ks	28,26	33,91			
	Vzpera plošiny univerzálna / VPU	-	1 ks	19,08	22,89			
Zábrany proti snehu	Protisnehová zábrana / PZ	-	1 ks	1,80	2,16			
	Mreža sneholamu zosilnená s nitovaním 1800 × 200 mm / MS	-	1 ks	45,89	55,06			
	Vzpera mreže sneholamu / VMS	-	1 ks	12,56	15,07			
	Hák na drevenú guľatinu / HDK	-	1 ks	24,15	28,98			
Strešné okná	Strešné okno výstupné							
	- Beta 450 × 730 mm / SOVBV	-	1 ks	260,00	312,00			
	- Beta 460 × 510 mm * / SOVBEM	-	1 ks	180,00	216,00			
	Strešné okno kovové							
	- Beta 500 × 600 mm / SOVBK	-	1 ks	185,00	222,00			
	- Hodonka 500 × 600 mm / SOVHK	-	1 ks	185,00	222,00			
Strešné prestupy	- Rota 600 × 600 mm / SOVRK	-	1 ks	180,00	216,00			
	Plastové viečko / PLV	-	1 ks	1,33	1,59			
	Hydroizolačný prestupový krúžok							
Fólie a pásy	- Ø 110 mm / HPK	-	1 ks	3,80	4,56			
	- Ø 150 mm / HPK150	-	1 ks	4,00	4,80			
	Hydroizolačné fólie							
	- KM BETA 150 s aplikačnou páskou / HF150TT	50 bm / 75 m² rolka	1m²	2,13	2,55			
Fólie a pásy	- JUTADACH - 135 s aplikačnou páskou / HFJ135A	50 bm / 75 m² rolka	1m²	3,22	3,86			
	- DELTA FOXF / HFDF	50 bm / 75 m² rolka	1m²	5,68	6,81			
	- DELTA - MAXX PLUS / HFDMPP	50 bm / 75 m² rolka	1m²	4,71	5,65			
	- DELTA FOXF - PLUS / HFDFP	50 bm / 75 m² rolka	1m²	5,74	6,88			
	DELTA - HF PRIMER / DHP	1 l / fľaša	1 ks	29,00	34,80			
	Lepidlo DELTA THAN / LDT	310 ml/ kartuša	1 ks	16,54	19,85			
	Lepiaci páska DELTA - MULTI - BAND	25 bm/rolka	1rol	23,55	28,26			
	Tesniaca páska							
	- DELTA FLEXX - BAND / TPDFB	10 bm / rolka	1rol	43,95	52,74			
	- DELTA SB 60 / TPNDB	30 bm / rolka	1bm	1,03	1,23			
	Samolepiaci pás na fólie / SPF	25 bm / rolka	1bm	1,27	1,52			
	Butylkaučuková lepiaca páska / BLP	18 bm/ rolka	1bm	0,91	1,09			
	Odkvapový plech							
	- hliníkový / HOP	2 bm	1ks	18,40	22,08			
Spojivací materiál a palety	- medený / MOP	2 bm	1 ks	62,10	74,52			
	Lemovací pás / LP	5 bm / rolka	1 bm	22,20	26,63			
	Krycia lišta lemovacieho pásu / KLLP	-	1 ks	11,96	14,35			
	Adaptér pre vodorovné vedenie bleskozvodu / AVVH	-	1 ks	3,01	3,62			
	Príchytka škridle / PT	-	1 ks	0,30	0,36			
	Paleta 120x80	-	1 ks	16,00	19,20			
Spojivací materiál a palety	Paleta 100x120	-	1 ks	16,00	19,20			
	Vykládka hydraulickou rukou	-	1 ks	5,00	6,00			
	* len dopreďad tovaru							

Katalógové označenie:

B - Beta
R - Rota
H - Hodonka
S - Strešné doplnky
a príslušenstvo

B - P - CE - TZ

napr. TZ - škridla základná
TS - škridla protisnehová
H - hrebenáč

P - Prima
B - Briliant
E - Elegant

CE - čierna
CI - tehlová
SE - šedá
ZE - zelená

VI - višňová
HN - hnedá
MO - modrá

Prehľad prvkov Sendwix

Kategórie	290 mm	240 mm	200 mm	175 mm	150 mm	115 mm
Murovacie bloky - modulová dĺžka 500 mm 	-	SND-16DF-LDE	SND-14DF-LDE SND-14DF-LP	SND-12DF-LDE SND-12DF-LDZE SND-12DF-LDZHE	SND-10DF-LPE	-
- modulová dĺžka 250 mm 	-	SND-8DF-LDE SND-8DF-LP AKU	SND-7DF-LDE SND-7DF-LP	SND-6DF-LDE SND-6DF-LDZE SND-6DF-LDZHE	-	SND-4DF-LDE
Doplnkové bloky 	SND-5DF-LP	SND-5DF-LP SND-2DF-LD SND-1/2 8DF-LPE	SND-1/2 14DF-LDE	SND-1/2 12DF-LDE	SND-1/2 10DF-LPE	SND-2DF-LD
Tepelnoizolačné bloky (Therm) 	SND-4DF-D THERM + SND-12DF-D THERM	SND-16DF-D THERM	SND-14DF-D THERM	SND-12DF-D THERM	SND-10DF-D THERM	SND-4DF-D THERM
Vencovky 	-	SND-8DF-U	SND-7DF-U	SND-6DF-U	SND-5DF-U	SND-2DF-U
Preklady 	SND-2DF + SND-6DF	SND-8DF (nebo 2 x SND-2DF)	SND-7DF	SND-6DF	SND-5DF	SND-2DF
Spotreba lepidla - pre modulovú výšku 250 mm (kg/m ² muríva) - pre modulovú výšku 125 mm (kg/m ² muríva) *	12,3 *	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0

Katalógové označenie:

SND - obchodný názov vápennopieskových kvádrov

SND - 8DF - LDE (P, U, Z, H)

8DF - označenie formátu

E - elektrokanálky

D - dierovaný formát

L - výrobok pre tenkovrstvové murovanie na lepidlo

P - plný formát

U - U profil

Z - zkosená pohľadová hrana

H - hladká styčná plocha

Murovacie bloky



Názov/ Katalógové označenie	Hrúbka steny	Balenie ks/ paleta	Rozmer (mm) d x š x v	Hmotnosť kg/ks	Spotreba ks/m ²	Spotreba ks/m ³	Cena bez DPH/ks	Cena bez DPH/ m ²	Cena s DPH/ks	Cena s DPH/m ²
Sendwix 5DF-LP / SND-5DF-LP	290 / 240 mm	72	290 × 240 × 123	15,7	33 / 27	112 / 110	1,50	40,50	1,80	48,60
Sendwix 2DF-LD / SND-2DF-LD	240 / 115 mm	196	240 × 115 × 123	6,2	65 / 33	283 / 271	0,75	24,75	0,90	29,70
Sendwix 16DF-LDE / SND-16DF-LDE	240 mm	24	498 × 240 × 248	37,2	8,0	33,5	5,20	41,60	6,24	49,92
Sendwix 8DF-LDE / SND-8DF-LDE		48	248 × 240 × 248	19,8	16,0	67,0	2,60	41,60	3,12	49,92
Sendwix 8DF-LP AKU / SND-8DFLP-AKU		48	248 × 240 × 248	27,0	16,0	67,0	2,80	44,80	3,36	53,76
Sendwix 1/2 8DF-LPE / SND-1/2-8DF-LPE		64	123 × 240 × 248	14,2	32,0	134,0	2,90	92,80	3,48	111,36
Sendwix 14DF-LDE / SND-14DF-LDE	200 mm	32	498 × 200 × 248	31,8	8,0	40,0	4,40	35,20	5,28	42,24
Sendwix 14DF-LP / SND-14DF-LP		24	498 × 200 × 248	48,0	8,0	40,0	4,90	39,16	5,87	46,99
Sendwix 1/2 14DF-LDE / SND-1/2-14DF-LDE		64	498 × 200 × 123	17,2	16,0	80,0	4,50	72,00	5,40	86,40
Sendwix 7DF-LDE / SND-7DF-LDE		64	248 × 200 × 248	16,9	16,0	80,0	2,30	36,80	2,76	44,16
Sendwix 7DF-LP / SND-7DF-LP	175 mm	48	248 × 200 × 248	22,4	16,0	80,0	2,50	40,00	3,00	48,00
Sendwix 12DF-LDE / SND-12DF-LDE		32	498 × 175 × 248	28,1	8,0	45,7	3,90	31,20	4,68	37,44
Sendwix 12DF-LDZE / SND-12DF-LDZE		32	498 × 175 × 248	27,6	8,0	45,7	4,30	34,40	5,16	41,28
Sendwix 12DF-LDZHE / SND-12DF-LDZHE		32	498 × 175 × 248	28,3	8,0	45,7	4,30	34,40	5,16	41,28
Sendwix 1/2 12DF-LDE / SND-1/2-12DF-LDE		64	498 × 175 × 123	15,2	16,0	91,4	3,85	61,60	4,62	73,92
Sendwix 6DF-LDE / SND-6DF-LDE		64	248 × 175 × 248	16,2	16,0	91,4	2,05	32,80	2,46	39,36
Sendwix 6DF-LDZE / SND-6DF-LDZE		64	248 × 175 × 248	12,4	16,0	91,4	2,20	35,20	2,64	42,24
Sendwix 6DF-LDZHE / SND-6DF-LDZHE		64	248 × 175 × 248	16,4	16,0	91,4	2,20	35,20	2,64	42,24
Sendwix 10DF-LPE / SND-10DF-LPE	150 mm	36	498 × 150 × 248	38,0	8,0	53,3	4,80	38,40	5,76	46,08
Sendwix 1/2 10DF-LPE / SND-1/2-10DF-LPE		72	498 × 150 × 123	18,5	16,0	106,7	4,80	76,80	5,76	92,16
Sendwix 4DF-LDE / SND-4DF-LDE	115 mm	84	248 × 115 × 248	11,1	16,0	139,0	1,30	20,80	1,56	24,96

Thermly



Sendwix 16DF-D THERM / SND-16DF-D THERM	240 mm	48	498 × 240 × 113	18,2	-	-	15,24	-	18,28	-
Sendwix 14DF-D THERM / SND-14DF-D THERM	200 mm	60	498 × 200 × 113	15,0	-	-	14,14	-	16,96	-
Sendwix 12DF-D THERM / SND-12DF-D THERM	175 mm	60	498 × 175 × 113	13,0	-	-	13,04	-	15,64	-
Sendwix 10DF-D THERM / SND-10DF-D-THERM	150 mm	72	498 × 150 × 113	11,5	-	-	11,99	-	14,39	-
Sendwix 4DF-D THERM / SND-4DF-D-THERM	115 mm	96	498 × 115 × 113	8,3	-	-	10,84	-	13,00	-

Vencovky



Sendwix 8DF-U / SND-8DF-U	240 mm	48	250 × 240 × 240	15,5	-	-	2,97	-	3,56	-
Sendwix 7DF-U / SND-7DF-U	200 mm	64	250 × 200 × 240	12,9	-	-	2,92	-	3,50	-
Sendwix 6DF-U / SND-6DF-U	175 mm	60	248 × 175 × 240	11,5	-	-	2,89	-	3,47	-
Sendwix 5DF-U / SND-5DF-U	150 mm	72	248 × 150 × 240	9,9	-	-	2,83	-	3,40	-
Sendwix 2DF-U / SND-5DF-U	115 mm	196	125 × 115 × 240	4,9	-	-	1,93	-	2,31	-

Nosné preklady



Názov/ Katalógové označenie	Hrúbka steny	Hmotnosť kg/ks	Rozmer (mm) d x š x v	Maximálna svetlosť otvoru (mm)	Cena bez DPH/ks	Cena s DPH/ks
Preklad 8DF 1000 / SND-8DF-1000	240 mm	123,8	1000 × 240 × 240	700	37,96	45,55
Preklad 8DF 1250 / SND-8DF-1250		154,7	1250 × 240 × 240	950	45,66	54,79
Preklad 8DF 1500 / SND-8DF-1500		185,7	1500 × 240 × 240	1200	49,74	59,69
Preklad 8DF 1750 / SND-8DF-1750		217,4	1750 × 240 × 240	1450	53,36	64,03
Preklad 8DF 2000 / SND-8DF-2000		248,4	2000 × 240 × 240	1700	70,48	84,57
Preklad 8DF 2250 / SND-8DF-2250		279,5	2250 × 240 × 240	1850	79,99	95,99
Preklad 8DF 2500 / SND-8DF-2500		312,4	2500 × 240 × 240	2100	98,80	118,56
Preklad 8DF 2750 / SND-8DF-2750		346,0	2750 × 240 × 240	2250	108,43	130,11
Preklad 8DF 3000 / SND-8DF-3000		377,5	3000 × 240 × 240	2500	116,36	139,63
Preklad 7DF 1000 / SND-7DF-1000	200 mm	90,4	1000 × 200 × 240	700	33,84	40,60
Preklad 7DF 1250 / SND-7DF-1250		113,0	1250 × 200 × 240	950	40,45	48,53
Preklad 7DF 1500 / SND-7DF-1500		135,6	1500 × 200 × 240	1200	49,07	58,89
Preklad 7DF 1750 / SND-7DF-1750		158,2	1750 × 200 × 240	1450	51,99	62,38
Preklad 7DF 2000 / SND-7DF-2000		180,8	2000 × 200 × 240	1700	66,10	79,32
Preklad 7DF 2250 / SND-7DF-2250		203,4	2250 × 200 × 240	1850	74,06	88,87
Preklad 7DF 2500 / SND-7DF-2500		226,0	2500 × 200 × 240	2100	83,66	100,40
Preklad 7DF 2750 / SND-7DF-2750		248,6	2750 × 200 × 240	2250	93,16	111,79
Preklad 7DF 3000 / SND-7DF-3000		271,2	3000 × 200 × 240	2500	100,29	120,35

Nosné
preklady

Názov/ Katalógové označenie	Hrúbka steny	Hmotnosť kg/ks	Rozmer (mm) d x š x v	Maximálna svetlosť otvoru (mm)	Cena bez DPH/ks	Cena s DPH/ks
Preklad 6DF 1000 / SND-6DF-1000	175 mm	79,1	1000 × 175 × 240	700	33,20	39,84
Preklad 6DF 1250 / SND-6DF-1250		98,4	1250 × 175 × 240	950	39,31	47,18
Preklad 6DF 1500 / SND-6DF-1500		118,7	1500 × 175 × 240	1200	51,33	61,59
Preklad 6DF 1750 / SND-6DF-1750		138,3	1750 × 175 × 240	1450	54,62	65,54
Preklad 6DF 2000 / SND-6DF-2000		157,8	2000 × 175 × 240	1700	61,18	73,42
Preklad 6DF 2250 / SND-6DF-2250		178,7	2250 × 175 × 240	1850	70,82	84,98
Preklad 6DF 2500 / SND-6DF-2500		198,4	2500 × 175 × 240	2100	77,84	93,40
Preklad 6DF 2750 / SND-6DF-2750		219,6	2750 × 175 × 240	2250	88,14	105,77
Preklad 6DF 3000 / SND-6DF-3000		239,4	3000 × 175 × 240	2500	95,51	114,62
Preklad 5DF 1000 / SND-5DF-1000	150 mm	63,8	1000 × 150 × 240	700	32,34	38,81
Preklad 5DF 1250 / SND-5DF-1250		79,6	1250 × 150 × 240	950	38,30	45,96
Preklad 5DF 1500 / SND-5DF-1500		95,9	1500 × 150 × 240	1200	50,00	59,99
Preklad 5DF 1750 / SND-5DF-1750		112,0	1750 × 150 × 240	1450	53,21	63,85
Preklad 5DF 2000 / SND-5DF-2000		128,0	2000 × 150 × 240	1700	59,63	71,56
Preklad 5DF 2250 / SND-5DF-2250		145,0	2250 × 150 × 240	1850	69,03	82,83
Preklad 5DF 2500 / SND-5DF-2500		161,0	2500 × 150 × 240	2100	75,91	91,09
Preklad 5DF 2750 / SND-5DF-2750		177,7	2750 × 150 × 240	2250	86,00	103,20
Preklad 5DF 3000 / SND-5DF-3000		193,8	3000 × 150 × 240	2500	93,12	111,74
Preklad 2DF 1000 / SND-2DF-1000	115 mm	48,6	1000 × 115 × 240	700	13,26	15,91
Preklad 2DF 1250 / SND-2DF-1250		60,7	1250 × 115 × 240	950	17,57	21,08
Preklad 2DF 1500 / SND-2DF-1500		73,0	1500 × 115 × 240	1200	19,94	23,93
Preklad 2DF 1750 / SND-2DF-1750		85,7	1750 × 115 × 240	1450	25,61	30,73
Preklad 2DF 2000 / SND-2DF-2000		98,0	2000 × 115 × 240	1700	33,99	40,79
Preklad 2DF 2250 / SND-2DF-2250		111,2	2250 × 115 × 240	1850	38,41	46,09
Preklad 2DF 2500 / SND-2DF-2500		123,5	2500 × 115 × 240	2100	48,16	57,79
Preklad 2DF 2750 / SND-2DF-2750		135,8	2750 × 115 × 240	2250	52,69	63,23
Preklad 2DF 3000 / SND-2DF-3000		148,2	3000 × 115 × 240	2500	58,92	70,70

Lícové
murivo

Názov/ Katalógové označenie	Balenie ks/ paleta	Rozmer (mm) d x š x v	Hmotnosť kg/ks	Spotreba ks/m²	Spotreba ks/m³	Cena bez DPH/ks	Cena s DPH/ks
Sendwix lícová tehla VF / SND-VF <i>nefarbená</i> ●●	240	290 × 140 × 65	4,7	22 / 44 / 89	339 / 307 / 314	0,47 0,70 ●●	0,57 0,84 ●●
Sendwix lícová NF / SND-NF <i>nefarbená</i> ●	308	240 × 115 × 71	3,6	32 / 48 / 96	443 / 413 / 398	0,42 0,60 ●	0,50 0,72 ●
Betónová hlavica							
- hladká / SND-BH-H ●●●●●	32	390 x 390	15,7	-	-	cena na vyžiadanie	
- profilovaná / SND-BH-P ●●●●●	32	320 x 245	6,5	-	-	cena na vyžiadanie	
Betónová strieška							
- hladká / SND-BS-H ●●●●●	36	390 x 270	11,3	-	-	cena na vyžiadanie	
- profilovaná / SND-BS-P ●●●●●	36	497 x 245	9,3	-	-	cena na vyžiadanie	

Nástroje a
príslušen-
stvo

Zaslepovacie viečko Ø 40 mm / SND-ZV	1 ks	Ø 40 mm	-	-	-	0,25	0,30
Manipulačný hák / SND-MH	1 ks	-	-	-	-	25,00	30,00
Malé kliešte / SND-MK	1 ks	-	-	-	-	131,00	157,20
Veľké kliešte / SND-VK	1 ks	-	-	-	-	144,00	172,80
Bezfarebný prípravok na ochranu Sendwix							
- 5 litrov / SND-FH5	5 l	-	-	-	-	12,50	15,00
- 1 liter / SND-FH1	1 l	-	-	-	-	45,00	54,00
Vykružovacia korunka Ø 82 mm / SND-VKO	1ks	Ø 82 mm dĺžka 120mm	-	-	-	140,00	168,00
Stenová spona / SND-SSP <i>sada = 1ks spona + 2ks Narážacia hmož. s vrutom</i>	1 ks	-	-	-	-	1,96	2,35
Dávkovač na lepidlo * / SND-DL	1 ks	-	-	-	-	90,00	108,00
Dávk. na lep. s posuvným hradítkom * / SND-DLH	1 ks	-	-	-	-	248,00	297,60
Vykládka hydraulickou rukou	1 ks					5,00	6,00
Paleta KM BETA	1 ks	120x80, 100x120	-	-	-	16,00	19,20

* Dávkovače sú vždy iba pre jednu hrúbku steny. Hrúbku je potrebné zvoliť pri objednávke. Sú dostupné pre hrúbku steny 290 mm, 240 mm, 200 mm, 175 mm, 150 mm a 115 mm.

Profiblok

- pálené murivo



Murovacie bloky
s lepidlom
na rebrá



Murovacie bloky
s murovacou
penou

Brúsené murivo

V cene je zahr-
nuté príslušné
pojivo (lepidlo /
pena)



Názov/ Katalógové označenie	Hrúbka steny	Bal. ks/ paleta	Rozmer (mm) d x š x v	Hmot. kg/ks	Spo- treba ks/m ²	Spo- treba ks/m ³	Z / P			Z / P		
Profiblok 440 Brus / PB-440-B-Z(P)	440mm	60	247 × 440 × 249	21,9	16,0	36,4	Cena bez DPH/ks	Cena bez DPH/ m ²	Cena bez DPH/m ³	Cena s DPH/ks	Cena s DPH/m ²	Cena s DPH/m ³
Profiblok 400 Brus / PB-400-B-Z(P)	400 mm	72	247 × 400 × 249	18,9	16,0	40,4	5,07	81,12	184,55	6,08	97,34	221,46
Profiblok 365 Brus / PB-365-B-Z(P)	365 mm	72	247 × 365 × 249	18,5	16,0	43,8	4,92	255,05	196,80	5,90	306,06	236,16
Profiblok 300 Brus / PB-300-B-Z(P)	300 mm	96	247 × 300 × 249	13,4	16,0	53,3	4,77	76,32	208,93	5,72	91,58	250,72
Profiblok 300 P15 Brus / PB-300-B-Z(P)-P15		96	247 × 300 × 249	13,4	16,0	53,3	3,30	52,80	175,89	3,96	63,36	211,07
Profiblok 300 1/2 Brus / PB-1/2-300-B-Z(P)		96	125 × 300 × 249	8,2	32,0	106,6	3,52	56,32	187,62	4,22	67,58	225,14
Profiblok 300 1/2 P15 Brus / PB-1/2-300-B-Z(P)-P15		96	125 × 300 × 249	8,2	32,0	106,6	3,07	98,24	327,26	3,68	117,89	392,71
Profiblok 240 Brus / PB-240-B-Z(P)	240 mm	72	372 × 240 × 249	16,1	10,7	44,4	3,30	105,60	351,78	3,96	126,72	422,14
Profiblok 240 P15 Brus / PB-240-B-Z(P)-P15		72	372 × 240 × 249	16,1	10,7	44,4	3,90	41,73	173,16	4,68	50,08	207,79
Profiblok 175 Brus / PB-175-B-Z(P)	175 mm	72	497 × 175 × 249	16,7	8,0	45,7	4,12	44,08	182,93	4,94	52,90	219,52
Profiblok 140 Brus / PB-140-B-Z(P)	140 mm	96	497 × 140 × 249	14,9	8,0	57,1	3,86	30,88	176,40	4,63	37,06	211,68
Profiblok 115 Brus / PB-115-B-Z(P)	115 mm	100	497 × 115 × 249	13,0	8,0	69,6	3,32	26,56	189,90	3,98	31,87	227,88
Profiblok 80 Brus / PB-80-B-Z(P)	80 mm	140	497 × 80 × 249	8,8	8,0	100,0	3,00	24,00	208,80	3,60	28,80	250,56
							2,36	18,88	236,00	2,83	22,66	283,20

Murivo na maltu



Názov/ Katalógové označenie	Hrúbka steny	Balenie ks/ paleta	Rozmer (mm) d x š x v	Hmot. kg/ks	Spotr. ks/m ²	Spotr. ks/m ³	Cena bez DPH/ks	Cena bez DPH/ m ²	Cena bez DPH/ m ³	Cena s DPH/ m ²	Cena s DPH/ m ²	Cena s DPH/ m ³
Profiblok 440 / PB-440	440 mm	60	247 × 440 × 238	20,9	16,0	36,4	4,22	226,87	516,11	5,06	272,24	619,33
Profiblok 400 / PB-400	400 mm	72	247 × 400 × 238	18,1	16,0	40,0	4,07	210,99	527,47	4,88	253,19	632,96
Profiblok 365 / PB-365	365 mm	72	247 × 365 × 238	17,2	16,0	43,8	3,92	195,69	535,71	4,70	234,83	642,85
Profiblok 300 / PB-300	300 mm	96	247 × 300 × 238	12,7	16,0	53,3	2,64	42,24	140,71	3,17	50,69	168,85
Profiblok 300 P15 / PB-300-P15		96	247 × 300 × 238	12,7	16,0	53,3	2,86	45,76	152,44	3,43	54,91	182,93
Profiblok 300 1/2 / PB-1/2-300		96	125 × 300 × 238	8,0	32,0	53,3	2,41	77,12	256,91	2,89	92,54	308,29
Profiblok 300 1/2 P15 / PB-1/2-300-P15		96	125 × 300 × 238	8,0	32,0	106,6	2,64	84,48	281,42	3,17	101,38	337,70
Profiblok 240 / PB-240	240 mm	72	372 × 240 × 238	15,3	10,7	44,4	3,06	32,74	135,86	3,67	39,29	163,03
Profiblok 240 P15 / PB-240-P15		72	372 × 240 × 238	15,3	10,7	44,4	3,29	35,20	146,08	3,95	42,24	175,30
Profiblok 175 / PB-175	175 mm	64	497 × 175 × 238	15,9	8,0	45,7	3,25	26,00	148,53	3,90	31,20	178,24
Profiblok 140 / PB-140	140 mm	80	497 × 140 × 249	14,2	8,0	57,1	2,96	23,68	169,31	3,55	28,42	203,17
Profiblok priechovka 290 / PB-290		390	290 × 140 × 65	2,0	44 / 22	339 / 314	0,55	-	-	0,66	-	-
Profiblok tehla plná odľahčená VF / PB-VF		195	290 × 140 × 65	3,1	89 / 44	314 / 307	0,84	36,96	263,76	1,01	44,35	316,51
Profiblok 115 / PB-115	115 mm	96	497 × 115 × 238	12,4	8,0	69,6	2,45	19,60	170,52	2,94	23,52	204,62
Profiblok 115 Aku / PB-115-AKU		96	497 × 115 × 238	14,2	8,0	69,6	3,16	25,28	219,94	3,79	30,34	263,93
Profiblok tehla plná odľahčená NF / PB-NF		364	240 × 115 × 71	2,7	96 / 47	413 / 398	0,69	33,12	284,97	0,83	39,74	341,96
Profiblok 80 / PB-80	80 mm	96	497 × 80 × 238	8,5	8,0	100,0	1,95	15,60	195,00	2,34	18,72	234,00

Vencovky



Profiblok vencovka 365 / PB-V365	365 mm	72	240 × 365 × 238	9,8	8,0	43,8	4,51	-	5,41	-
Profiblok vencovka 300 / PB-V300	300 mm	96	240 × 300 × 238	8,1	32,0	53,3	3,58	-	4,30	-
Profiblok vencovka 240 / PB-V240	240 mm	96	240 × 240 × 238	8,0	10,7	44,4	2,90	-	3,48	-
Profiblok vencovka 175 / PB-V175	175 mm	144	240 × 175 × 238	7,2	8,0	45,7	2,16	-	2,59	-

	Názov/ Katalógové označenie	Hrúbka steny	Hmot- nosť	Rozmer (mm) d x š x v	Maximálna svetlosť otvoru (mm)	Cena bez DPH/ks	Cena s DPH/ks
Nosné preklady 	Preklad1000 / PB-70/238-1000	440 mm 400 mm 365 mm 300 mm 240 mm 140 mm	35,7	1000 × 70 × 238	750	13,76	16,51
	Preklad1250 / PB-70/238-1250		44,8	1250 × 70 × 238	1000	18,26	21,91
	Preklad1500 / PB-70/238-1500		54,0	1500 × 70 × 238	1250	22,05	26,46
	Preklad1750 / PB-70/238-1750		63,1	1750 × 70 × 238	1500	28,83	34,60
	Preklad2000 / PB-70/238-2000		72,3	2000 × 70 × 238	1600	37,35	44,82
	Preklad2250 / PB-70/238-2250		82,0	2250 × 70 × 238	1850	43,09	51,71
	Preklad2500 / PB-70/238-2500		91,1	2500 × 70 × 238	2000	46,03	55,24
	Preklad2750 / PB-70/238-2750		100,2	2750 × 70 × 238	2250	49,25	59,10
	Preklad3000 / PB-70/238-3000		109,4	3000 × 70 × 238	2500	52,16	62,59
	Preklad3250 / PB-70/238-3250		118,5	3250 × 70 × 238	2750	56,18	67,42
	Preklad3500 / PB-70/238-3500		127,6	3500 × 70 × 238	3000	64,84	77,81
Nenosné preklady 	Preklad1000 / PB-175/71-1000	175 mm	19,3	1000 × 175 × 71	750	10,91	13,09
	Preklad1250 / PB-175/71-1250		24,1	1250 × 175 × 71	1000	13,76	16,51
	Preklad1500 / PB-175/71-1500		29,2	1500 × 175 × 71	1250	17,08	20,50
	Preklad1750 / PB-175/71-1750		34,1	1750 x 175 × 71	1500	20,40	24,48
	Preklad2000 / PB-175/71-2000		39,5	2000 × 175 × 71	1750	23,89	28,67
	Preklad2250 / PB-175/71-2250		44,4	2250 × 175 × 71	2000	26,56	31,87
	Preklad2500 / PB-175/71-2500		49,3	2500 × 175 × 71	2250	30,21	36,25
	Preklad2750 / PB-175/71-2750		54,3	2750 × 175 × 71	2500	33,53	40,24
	Preklad3000 / PB-175/71-3000		60,1	3000 × 175 × 71	2750	36,38	43,66
	Preklad1000 / PB-115/71-1000	115 mm	16,0	1000 × 115 × 71	750	8,33	10,00
	Preklad1250 / PB-115/71-1250		20,0	1250 × 115 × 71	1000	10,89	13,07
	Preklad1500 / PB-115/71-1500		24,4	1500 × 115 × 71	1250	12,94	15,53
	Preklad1750 / PB-115/71-1750		28,4	1750 × 115 × 71	1500	15,91	19,09
	Preklad2000 / PB-115/71-2000		32,5	2000 × 115 × 71	1750	18,26	21,91
	Preklad2250 / PB-115/71-2250		37,2	2250 × 115 × 71	2000	20,53	24,64
	Preklad2500 / PB-115/71-2500		41,4	2500 × 115 × 71	2250	23,40	28,08
	Preklad2750 / PB-115/71-2750		45,5	2750 × 115 × 71	2500	26,35	31,62
	Preklad3000 / PB-115/71-3000		49,6	3000 × 115 × 71	2750	28,31	33,97
	Palety	Názov/ Katalógové označenie	mj.				Cena bez DPH/mj.
Paleta KM BETA		1 ks				16,00	19,20
Nevratný drevený preklad		1 ks				2,50	3,00
Vykládka hydraulickou rukou		1 ks				5,00	6,00

Poznámky:

Stropné systémy



Miako



Hurdis

Stropné vložky

Názov/ Katalógové označenie	Počet ks / pal	Hmotnosť kg/ks	Rozmer (mm) d x š x v	Cena bez DPH/ks	Cena s DPH/ks
Miako 15 / 62,5 / SM-150	80	14,3	250 × 525 × 150	2,80	3,36
Miako 19 / 62,5 / SM-190	64	16,4	250 × 525 × 190	3,40	4,08

Stropné nosníky

Stropný nosník MIAKO / SM-N-1750	38,9	1750 × 160 × 189	20,00	24,00
Stropný nosník MIAKO / SM-N-2000	44,4	2000 × 160 × 189	22,00	26,40
Stropný nosník MIAKO / SM-N-2250	50,0	2250 × 160 × 189	25,00	30,00
Stropný nosník MIAKO / SM-N-2500	55,5	2500 × 160 × 189	28,00	33,60
Stropný nosník MIAKO / SM-N-2750	61,1	2750 × 160 × 189	30,00	36,00
Stropný nosník MIAKO / SM-N-3000	66,6	3000 × 160 × 189	37,00	44,40
Stropný nosník MIAKO / SM-N-3250	72,2	3250 × 160 × 189	40,00	48,00
Stropný nosník MIAKO / SM-N-3500	79,4	3500 × 160 × 189	43,00	51,60
Stropný nosník MIAKO / SM-N-3750	85,1	3750 × 160 × 189	46,00	55,20
Stropný nosník MIAKO / SM-N-4000	90,7	4000 × 160 × 189	54,00	64,80
Stropný nosník MIAKO / SM-N-4250	98,8	4250 × 160 × 189	58,00	69,60
Stropný nosník MIAKO / SM-N-4500	104,6	4500 × 160 × 189	63,00	75,60
Stropný nosník MIAKO / SM-N-4750	110,5	4750 × 160 × 189	67,00	80,40
Stropný nosník MIAKO / SM-N-5000	121,0	5000 × 160 × 189	73,00	87,60
Stropný nosník MIAKO / SM-N-5250	127,0	5250 × 160 × 189	79,00	94,80
Stropný nosník MIAKO / SM-N-5500	133,1	5500 × 160 × 189	83,00	99,60
Stropný nosník MIAKO / SM-N-5750	141,5	5750 × 160 × 189	87,00	104,40
Stropný nosník MIAKO / SM-N-6000	150,8	6000 × 160 × 189	97,00	116,40
Stropný nosník MIAKO / SM-N-6250	161,6	6250 × 160 × 189	101,00	121,20
Stropný nosník MIAKO / SM-N-6500	168,1	6500 × 160 × 189	115,00	138,00
Stropný nosník MIAKO / SM-N-6750	174,5	6750 × 160 × 189	123,00	147,60
Stropný nosník MIAKO / SM-N-7000	181,0	7000 × 160 × 189	134,00	160,80
Stropný nosník MIAKO / SM-N-7250	187,5	7250 × 160 × 189	137,00	164,40
Stropný nosník MIAKO / SM-N-7500	197,2	7500 × 160 × 189	výroba na objednávku	
Stropný nosník MIAKO / SM-N-7750	203,8	7750 × 160 × 189	výroba na objednávku	
Stropný nosník MIAKO / SM-N-8000	210,4	8000 × 160 × 189	výroba na objednávku	
Stropný nosník MIAKO / SM-N-8250	217,0	8250 × 160 × 189	výroba na objednávku	

Názov/ Katalógové označenie	Počet ks / pal	Hmotnosť kg/ks	Rozmer (mm) d x š x v	Cena bez DPH/ks	Cena s DPH/ks
Hurdis 1 rovné čelo / SH-RC	60	17,1	980 × 250 × 80	8,29	9,95
Hurdis 2 šikmé čelo / SH-SC	60	16,8	1000 × 250 × 80	8,29	9,95

Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-1750	61,2	1750 × 255 × 237	20,11	24,14
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-2000	69,9	2000 × 255 × 237	22,60	27,12
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-2250	78,7	2250 × 255 × 237	25,50	30,59
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-2500	87,4	2500 × 255 × 237	28,42	34,10
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-2750	97,4	2750 × 255 × 237	31,33	37,59
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-3000	106,3	3000 × 255 × 237	38,46	46,15
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-3250	117,0	3250 × 255 × 237	41,64	49,97
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-3500	126,0	3500 × 255 × 237	44,90	53,88
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-3750	137,5	3750 × 255 × 237	48,07	57,68
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-4000	146,7	4000 × 255 × 237	55,92	67,11
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-4250	155,9	4250 × 255 × 237	60,34	72,41
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-4500	165,0	4500 × 255 × 237	65,29	78,34
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-4750	175,3	4750 × 255 × 237	70,31	84,37
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-5000	186,6	5000 × 255 × 237	76,20	91,44
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-5250	197,4	5250 × 255 × 237	82,57	99,08
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-5500	208,7	5500 × 255 × 237	86,27	103,53
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-5750	220,4	5750 × 255 × 237	90,69	108,83
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-6000	232,6	6000 × 255 × 237	101,11	121,33
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-6250	245,4	6250 × 255 × 237	105,33	126,39
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-6500	253,5	6500 × 255 × 287	120,16	144,20
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-6750	263,2	6750 × 255 × 287	128,79	154,55
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-7000	276,5	7000 × 255 × 287	140,27	168,32
Stropný nosník HURDIS 2 na šikmé čelo / SH-N-7250	286,3	7250 × 255 × 287	143,81	172,57



Stropný systém MIAKO



Stropný systém HURDIS

	Názov/ Katalógové označenie	Zrnitosť	Doporučená hrúbka vrstvy (mm)	Balenie vrece (kg)	Balenie pal / ks	Spotreba pri doporučenej hrúbke (kg/m²)	Cena bez DPH/t	Cena bez DPH/ bal	Cena s DPH/bal
Murovacie malty (brúsené pálené murivo Profiblok)	Zakladacia malta pre brúsené murivo a pórobetón (10 N / mm²) / ZM-910	4,0	10	40	30	17,6	260	10,40	12,48
	- so zimnou úpravou / ZM-910-Z ❄️	4,0	10	40	30	17,6	283	11,32	13,58
	Lepidlo celoplošné (10 N/mm²) / ZM-911	0,7	3	25	40	3,7	580	14,50	17,40
	- so zimnou úpravou / ZM-911-Z ❄️	0,7	3	25	40	3,7	603	15,08	18,09
	Lepidlo na rebrá (10 N/mm²) / ZM-912	0,7	1	25	48	1,4	330	8,25	9,90
	- so zimnou úpravou / ZM-912-Z ❄️	0,7	1	25	48	1,4	353	8,83	10,59
Murovacie malty (Profiblok na maltu a betónové tvárnice)	Murovacia cementová malta (10 N/mm²) / ZM-901	4,0	12	40	30	21,0	145	5,80	6,96
	- so zimnou úpravou / ZM-901-Z ❄️	4,0	12	40	30	21,0	168	6,72	8,06
	- jemná / ZM-901j	2,0	12	40	30	28,1	150	6,00	7,20
	- jemná so zimnou úpravou / ZM-901j-Z ❄️	2,0	12	40	30	28,1	173	6,92	8,30
	Murovacia cementová malta (15 N/mm²) / ZM-902	4,0	12	40	30	22,0	195	7,80	9,36
	- so zimnou úpravou / ZM-902-Z ❄️	4,0	12	40	30	22,0	218	8,72	10,46
	Murovacia malta vápenocementová (5 N/mm²) / ZM-903	4,0	12	40	30	21,0	135	5,40	6,48
	- jemná / ZM-903j	2,0	12	40	30	22,0	141	5,64	6,77
	Tepelnoizolačná murovacia malta $\lambda = 0,21 \text{ W/(m.K)}$ / TM-501	2,0	12	40	30	13,8		14,00	16,80
	- so zimnou úpravou / TM-501-Z ❄️	2,0	12	40	30	13,8		16,20	19,44
Murovacie malty (Sendwix a betónové bloky)	Murovacia malta na vápennopieskové a betonové bloky (20 N/mm²) / ZM-920	4,0	12	40	30	21,7	320	12,80	15,36
	- so zimnou úpravou / ZM-920-Z ❄️	4,0	12	40	30	21,7	343	13,72	16,46
	Lepidlo na Sendwix a betonové bloky (10 N/mm²) / ZM-921	1,2	2	25	48	2,6	345	8,63	10,35
	- so zimnou úpravou / ZM-921-Z ❄️	1,2	2	25	48	2,6	368	9,20	11,04
	- biele * / ZM-921-B	1,2	2	25	48	2,6	380	9,50	11,40
Murovacie malty (Pohľadové murivo)	Murovacia a škárovacia malta pre lícové murivo (10 N/mm²) / ZM-907	2,0	12	40	30	18,7	270	10,80	12,96
	Škárovacia malta pre lícové murivo (5 N/mm²) / ZM-908	0,7	10	25	48	16,0	260	6,50	7,80
Murovacie malty (Pórobetón)	Zakladacia malta (10 N/mm²) / ZM-910	4,0	10	40	30	17,6	260	10,40	12,48
	- so zimnou úpravou / ZM-910-Z ❄️	4,0	10	40	30	17,6	283	11,32	13,58
	Murovacia malta na pórobetón (5 N/mm²) / ZM-906	0,8	2	25	48	2,6	270	6,75	8,10
	- so zimnou úpravou / ZM-906-Z ❄️	0,8	2	25	48	2,6	293	7,33	8,79
Murovacie malty (Univerzálne)	Univerzálna murovacia a omietková malta (2,5 N/mm²)								
	- vrece 25 kg / ZM-904	2,0	12 murov. / 15 omietanie	25	48	18 murov. / 22,5 omietanie	150	3,75	4,50
	- vrece 40 kg / ZM-904-40	2,0	12 murov. / 15 omietanie	40	30	18 murov. / 22,5 omietanie	145	5,80	6,96
	Vápenná murovacia malta / ZM-909	1,2	10	30	42	17,6	160	4,80	5,76
Stierky a potery (podlahy)	Cementový poter (20 N/mm²)								
	- vrece 25 kg / CP-101	4,0	10 - 50	25	48	18,5 - 92,5	145	3,63	4,35
	- vrece 40 kg / CP-101-40	4,0	10 - 50	40	30	18,5 - 92,5	140	5,60	6,72
	- so zimnou úpravou / CP-101-Z ❄️	4,0	10 - 50	40	30	18,5 - 92,5	163	6,52	7,82
	- jemný / CP-101j	1,2	5 - 15	40	30	8,5 - 25,5	210	8,40	10,08
	- jemný so zimnou úpravou / CP-101j-Z ❄️	1,2	5 - 15	40	30	8,5 - 25,5	233	9,32	11,18
	Cementový poter (25 N/mm²)								
	- vrece 25 kg / CP-102	4,0	10 - 50	25	48	18,5 - 92,5	150	3,75	4,50
	- vrece 40 kg / CP-102-40	4,0	10 - 50	40	30	18,5 - 92,5	145	5,80	6,96
	- so zimnou úpravou / CP-102-Z ❄️	4,0	10 - 50	40	30	18,5 - 92,5	168	6,72	8,06
	- jemný / CP-102j	1,2	5 - 15	40	30	8,5 - 25,5	150	3,75	4,50
	- jemný (vrece 40 kg) / CP-102j-40	1,2	5 - 15	40	30	8,5 - 25,5	242	9,68	11,62
	- jemný so zimnou úpravou / CP-102j-Z ❄️	1,2	5 - 15	40	30	8,5 - 25,5	265	10,60	12,72
	Cementový poter (30 N / mm²)								
	- vrece 25 kg	4,0	10 - 50	25	48	18,5 - 92,5	160	4,00	4,80

	Názov/ Katalógové označenie	Zrnitosť	Doporučená hrúbka vrstvy (mm)	Balenie vrece (kg)	Balenie pal / ks	Spotreba pri doporučenej hrúbke (kg/m²)	Cena bez DPH/t	Cena bez DPH/ bal	Cena s DPH/bal
Stierky a potery (podlahy)	- vreće 40 kg / CP-103-40	4,0	10 - 50	40	30	18,0 - 92,0	155	6,20	7,44
	- so zimnou úpravou / CP-103-Z ❄️	4,0	10 - 50	40	30	18,0 - 90,0	178	7,12	8,54
	Betón (30 N/mm²) C25/30 / CP-104 / B 30	4,0	10 - 50	25	48	18,5 - 56,4	165	4,13	4,95
	Rýchloutvrdnúca suchá betónová zmes / CP-105	4,0	10	30	42	18,5 - 92,5	215	6,45	7,74
	Opravný betón (čistočne samoroztlivový) / CP-106	4,0	10 - 30	30	42	20,0	355	10,65	12,78
	Špeciálny poter pre spádové podlahové konštrukcie / CP-107	4,0	5 - 100	30	42	9,7 - 195,0	290	8,70	10,44
	Samonivelizačná polymércementová stierka (25 N/mm²) / CP-111	0,7	5	30	42	7,0	835	25,05	30,06
	Samonivelizačná sádrová stierka (25 N/mm²) / SP-115	0,7	5	25	48	9,0	515	12,88	15,45
	Samonivelizačný sádrový poter (20 N/mm²) / SP-120	2,0	25 - 40	30	42	42,0 - 72,0	205	6,15	7,38
Piesok	Kremičitý piesok / KP-401	2,0	-	25	48	-	205	5,13	6,15
Omietky a fasády (príprava podkladu)	Cementový postrek / OM-201	4,0	max. 3	40	30	5,2	207	8,28	9,94
	Podkladový spojovací mostík / OM-209	0,4	0,5	30	42	1,0	608	18,24	21,89
	Penetrácia základná / PZ	-	-	5 l	-	0,1 - 0,2		12,30	14,76
Omietky a fasády (jadrové)	Jadrová omietka vápenocementová strojová								
	- vreće 25 kg / OM-202	1,2	max. 15 *	25	48	11,6	170	4,25	5,10
	- vreće 40 kg / OM-202-40	1,2	max. 15 *	40	30	11,6	165	6,60	7,92
	Jadrová omietka vápenocementová strojná jemná								
	- vreće 25 kg / OM-202j	0,7	max. 10 *	25	48	12,1	185	4,63	5,55
	- vreće 40 kg / OM-202j-40	0,7	max. 10 *	40	30	12,1	180	7,20	8,64
	Jadrová omietka vápenocementová ručná								
	- vreće 25 kg / OM-203	2,0	max. 20 *	25	48	13,5	165	4,13	4,95
	- vreće 40 kg / OM-203-40	2,0	max. 20 *	40	30	13,5	160	6,40	7,68
	Jadrová omietka vápenocementová ručná hrubá								
	- vreće 25 kg / OM-203h	4,0	max. 25 *	25	48	14,8	167	4,18	5,01
	- vreće 40 kg / OM-203h-40	4,0	max. 25 *	40	30	14,8	162	6,48	7,78
	Jadrová omietka vápenocementová ručná jemná								
	- vreće 25 kg / OM-203j	1,2	max. 15 *	25	48	13,6	200	5,00	6,00
	- vreće 40 kg / OM-203j-40	1,2	max. 15 *	40	30	13,6	190	7,60	9,12
	Jadrová omietka vápenná / OM-204	2,0	max. 10 *	30	40	14,5	225	6,75	8,10
	Tepelnoizolačná omietka $\lambda = 0,12 \text{ W/(m.K)}$ / TO-502	2,0	30	19	42	26,0		16,20	19,44
	Omietková zmes na opravu trhlín / OM-210	1,2	3	30	40	3,8	490	14,70	17,64
	Opravná malta na omietky / OM-211	2,0	10	30	40	12,8	420	12,60	15,12
	Špeciálna cementová malta na opravy (reprofiláciu) betónu a betónových dielcov								
	- hrubá / OM-212	1,3	3 - 35	30	48	2,0	750	22,50	27,00
	- jemná / OM-212j	2,0	3 - 35	30	42	6 - 70	800	24,00	28,80
Omietky a fasády (štukové)	Vnútoraná štuková omietka vápenná / JM-301	0,7	max. 3	30	40	3,8	240	7,20	8,64
	- jemná / JM-301j	0,4	max. 2	30	40	2,5	245	7,35	8,82
	Vonkajšia štuková omietka vápenocementová / JM-302	0,7	max. 2	30	40	3,7	255	7,65	9,18
	- jemná / JM-302j	0,4	max. 3	30	40	2,4	260	7,80	9,36
	Jednokrátová omietka ručná a strojová								
	- vreće 25 kg / JM-303	0,7	10	25	48	16,5	150	3,75	4,50
	- vreće 40 kg / JM-303-40	0,7	10	40	30	16,5	145	5,80	6,96
	Jednokrátová zatieraná omietka / JM-304	0,7	max. 3	40	30	3,8	345	13,80	16,56
Omietky a fasády (odvlhčovacie)	Jadrová sanačná odvlhčovacia omietka / OS-401	4,0	min. 2,5	30	42	3,0	645	19,35	23,22
	Jemná sanačná odvlhčovacia omietka / OS-402	0,7	min. 2,5	30	42	3,0	655	19,65	23,58

* Dodacia lehota je 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky, požadovaný minimálny odber bude upresnený na základe vzájomnej dohody.

❄️ Zimná úprava

	Názov/ Katalógové označenie	Zrornosť	Doporučená hrúbka vrstvy (mm)	Balenie vrece (kg)	Balenie pal / ks	Spotreba pri doporučenej hrúbke (kg/m²)	Cena bez DPH/t	Cena bez DPH/ bal	Cena s DPH/bal
Lepidlá	Lepidlo standard - C1T / LM-702	0,7	3 - 4 / 6 - 8 / 8 - 12 *	25	48	2,0 / 3,0 / 4,0	205	5,13	6,15
	Lepidlo klasik - C1TE / LM-703	0,7	3 - 4 / 6 - 8 / 8 - 12 *	25	48	2,0 / 3,0 / 4,0	305	7,63	9,15
	Lepidlo - C2T / LM-704	0,7	3 - 4 / 6 - 8 / 8 - 12 *	25	48	2,0 / 3,0 / 4,0	420	10,50	12,60
	Lepidlo super - C2TE / LM-705	0,7	3 - 4 / 6 - 8 / 8 - 12 *	25	48	2,0 / 3,0 / 4,0	435	10,88	13,05
	Lepidlo extraflex - C2TES1 / LM-706	0,7	3 - 4 / 6 - 8 / 8 - 12 *	25	48	2,0 / 3,0 / 4,0	540	13,50	16,20
	Lepidlo rýchlotuhnúce - C1FT / LM-707	0,7	3 - 4 / 6 - 8 / 8 - 12 *	30	42	2,0 / 3,0 / 4,0	815	20,38	24,45
	Lepidlo na mozaiku - C1T / LM-708	0,7	3 - 4 / 6 - 8 / 8 - 12 *	30	42	2,0 / 3,0 / 4,0	420	10,50	12,60
	Lepidlo na mozaiku biele ** - C1T / LM-708-B	0,7	3 - 4 / 6 - 8 / 8 - 12 *	30	42	2,0 / 3,0 / 4,0	490	12,25	14,70
	Lepidlo super flex s odolnosťou proti výkvetom - C2TES1 / LM-709	0,7	3 - 4 / 6 - 8 / 8 - 12 *	30	42	2,0 / 3,0 / 4,0	660	16,50	19,80
Fasádne stierky	Lepiaca a stierková hmoty ETAG 004 / LM-710	0,7	3 - 6	25	48	3,0 - 6,0	420	10,50	12,60
	- jemná / LM-710j	0,4	3 - 6	25	48	3,0 - 6,0	430	10,75	12,90
	Lepidlo univerzál / LM-711	0,7	lepenie dlažby: 3 - 6 / 6 - 12 lepenie zolantu a stierkovanie: 3 - 6	25	48	lepenie dlažby: 2 / 3 / 4 lepenie zolantu a stierkovanie: 3 - 6	315	7,88	9,45
Palety	Názov/Katalógové označenie	mj.				Cena bez DPH/ mj.	Cena s DPH/ mj.		
	Paleta KM BETA	1 ks				16,00	19,20		
	Vykládka hydraulickou rukou	1 ks				5,00	6,00		

* Odporúčaná hrúbka vrstvy predstavuje výšku zuba zubového hladidla. ** Dodacia lehota je 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky, požadovaný minimálny odber bude upresnený na základe vzájomnej dohody.

SP 120 - Samonivelizačný sádrový poter



Vhodný na podlahové vykurovanie

Pochôdzny už po 24 hod.


Po realizácii nie je sprasňý

Ideálne rovný

Je možné murovať aj v zimnom období? Stavebnú sezónu môžete predĺžiť aj o zimné mesiace vďaka našej malte so zimnou úpravou. Murovať môžete aj pri teplotách - 5 °C. A ako spoznáte maltu so zimnou úpravou? Veľmi ľahko, od ostatných sa odlišuje písmenom „Z“ uvedenom v katalógovom označení. V cenníku je označená symbolom

* Dodacia lehota je 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky, požadovaný minimálny odber bude upresnený na základe vzájomnej dohody.

Zimná úprava



VLASTNOSTI	BETA	HODONKA	ROTA
Rozstup lát pri sklone strechy:	12-22° 320-325 mm 22-30° 320-330 mm > 30° 320-340 mm	12-22° 320-325 mm 22-30° 320-330 mm > 30° 320-340 mm	15-25° 396-402 mm 25-30° 396-406 mm > 30° 396-416 mm

VLASTNOSTI	BETA	HODONKA	ROTA	VLASTNOSTI	BETA	HODONKA	ROTA
Bezpečný sklon krytiny (°)	22	22	25	Dĺžka prvku (mm)	420	420	496,5
Rozmer lát (mm)	40/60 (dopor.)	40/60 (dopor.)	40/60	Šírka prvku (mm)	331	336	330
Plošná hmotnosť (kg/m²)	42,5	42,5	50,4	Hrúbka prvku (mm)	12	12	25
Hmotnosť (kg/ks)	4,25	4,25	6,3	Nasiakavosť (%)	max. 9	max. 9	max. 9
Objemová hmotnosť (kg/m³)	2250	2250	2250	Únosnosť (N)	2000	2000	1200
Spotreba (ks/m²)	10	10	8	Mrazuvzdornosť (cykly)	25	25	25
Trieda reakcie na oheň	A1 – nehorľavé	A1 – nehorľavé	A1 – nehorľavé	Krycia šírka (mm)	301	302	300
Výška vlny (mm)	26	33,5	-	Krycia dĺžka (mm)	320 – 340	320 – 340	396 – 416
Počet vln	2	2	-	Sklon strechy (°)	12–90	12–90	15–90
Norma	ČSN EN 490	ČSN EN 490	ČSN EN 490	Závesná dĺžka (mm)	401	405	473

AKUSTIKA SENDWIX

Pri realizácii akustických deliacich stien sú vhodné murovacie prvky SENDWIX 8DF-LP AKU, 14DF-LP, 7DF-LP, 5DF-LP

Výrobok	Hrúbka steny (mm)	Stena s omietkou vážená laboratórná nepriezvučnosť Rw (dB)
8DF-LP AKU	240	57
7DF-LP	200	54
5DF-LP	240	55
5DF-LP	290	56

Výpočet potreby 1 vreca lepidla ZM 921 - Lepidlo na Sendwix a betonové bloky (25 kg), na počet kusov výrobkov SENDWIX:


SENDWIX 16DF-LDE = 50 ks
SENDWIX 12DF-LDE = 65 ks
SENDWIX 8DF-LDE = 100 ks
SENDWIX 8DF-LP AKU = 100 ks

SENDWIX 6DF-LDE = 131 ks
SENDWIX 5DF-LP = 67 ks
SENDWIX 4DF-LDE = 208 ks
SENDWIX 2DF-LD = 103 ks


SENDWIX 14DF-LP = 57 ks
SENDWIX 14DF-LDE = 57 ks
SENDWIX 7DF-LP = 114 ks
SENDWIX 7DF-LDE = 114 ks

Skladba prekladov PROFIBLOK

SKLADBA PREKLADOV 70/238




SKLADBA PREKLADOV 115/71



SKLADBA PREKLADOV 175/71





R1	r1@km-beta.sk	+421 903 726 606 RV, SN, GL, KS, KE, TV, MI, SO
R2	r2@km-beta.sk	+421 903 726 606 BS, KA, VK, LC, DT, RS, RA, PT, BR, BB, ZV, PD, ZH, ZC, PE
R3	r3@km-beta.sk	+421 911 950 405 PP, KK, SL, LE, SB, BJ, PO, SK, SP, VT, ML, HE, SV
R4	r4@km-beta.sk	+421 903 726 605 BA, SC, PK, MA, TT, SE, SI, MY, PN, HC, NM, TO
R5	r5@km-beta.sk	+421 911 950 405 ZA, TR, MT, RK, LM, TS, DK, NO, CA, KM, BY, PB, PU, TN, IL, BN
R6	r6@km-beta.sk	+421 911 726 605 NR, ZM, LV, NZ, SA, GA, KN, DS

KM BETA, spol.s

Križovatka 25/921, 969 01 Banská Štiavnica

Tel.: 045 / 290 90 08, Fax: 045 / 290 90 07

E-mail: kmbeta@km-beta.sk, info@km-beta.sk

E-mail objednávky: objednavky@km-beta.sk

E-mail výpočty: vypocty@km-beta.sk

Ceny sú uvedené s 20% DPH.

Zmeny technických údajov sú vyhradené. Vyobrazenia výrobkov sú ilustračné. Toto vydanie ruší platnosť všetkých predchádzajúcich vydání. Tlačové chyby sú vyhradené.

Všetky obchodné vzťahy sa riadia platnými Všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami spoločnosti KM BETA, spol. s r.o..

2. vydanie